



TYROLIT Kernbohrsystem DRA150S - 2,2kW mit Bohrständer und Bohrkrone

Das ideale Kernbohrsystem für Elektro- und Installationsarbeiten – eine optimal aufeinander abgestimmte Systemlösung aus Bohrmotor, Bohrständer und Bohrkrone.

Für das Bohren von armiertem Beton, Mauerwerk, sowie diversen Baumaterialien. In der Installationstechnik anzuwenden für Durchführungen für Kabel, Rohre und Schächte. Trockenbohren ist mit dem beiliegenden M16-Adapter möglich.


Das Kernbohrsystem DRA150 S überzeugt durch:

- schnelle Montage des Bohrmotors durch standardisiertes Spannhalssystem d= 60mm
- einfache Handhabung durch integrierten Zentrumszeiger, Wasserwaage, Verstellfüße und Tragegriff
- Schrägverstellbarkeit 90°-45° mit Winkelanzeige
- leichte Handhabung durch verstellbaren Seitengriff und Softstart
- optimale Drehzahlen dank 3-Gang-Getriebe und variabler Geschwindigkeitseinstellung (Lastdrehzahlen 400/750/1550 1/min).
- sicheres Arbeiten durch integrierte Überlastsicherungen und PRCD-Personenschutzschalter
- geeignet f
 ür bis zu 550 mm lange Bohrkronen
- sichere Befestigung mittel Dübelfuss






Bohrmotor DME22SU



Integrierter Zentrumsanzeiger



Kompakter Dübelfuss



Optionale Vakuumplatte

12/2013





Technische Daten TYROLIT Kernbohrsystem DRA150S

Bohrständer:

Abmessungen (LxBxH): 330x240x950mm

• Bohrdurchmesserbereich: 20-152mm

max. Bohrkronenlänge: 550mm
Schrägverstellbarkeit: 90°-45°
Vorschub mittels Handkurbel

• Dübelfuß

Gewicht: 10,5kg

Bohrmotor:

Abmessungen (LxBxH): 552x110x150mm

handgeführt/bohrständergeführt

luftgekühlt

Nennleistung: 2,2kW, 230V, 50-60Hz

Anwendung: nass/trocken

Werkzeugaufnahme: außen 1 1/4", innen 1/2"

Bohrdurchmesserbereich: 20-180mm

Gewicht: 6kg

Im Lieferumfang enthalten:

Bohrständer DRA150, Bohrmotor DME22SU, Spannspindel-Befestigung, Bohrkrone 102x450mm.

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	*Preis/SET	
10993967SET	Kernbohrsystem DRA150S Tyrolit 2,2kW m. Bohrständer und Bohrkrone	1	€	1.918,00

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0

Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75

Anton-Bruckner-Gasse 20

2345 Brunn/Gebirge

wien@lorencic.at

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Puchstraße 208 8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0 Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77 graz@lorencic.at

INNSBRUCK

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Trientlgasse 26 6020 Innsbruck

Telefon: +43 (0) 512 34 57 47-0 Fax: +43 (0) 512 34 57 47-7 innsbruck@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Paracelsusstraße 22 4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0 Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3 wels@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Hölzlstraße 2 5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0 Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20 salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0 Fax: +43 (0) 463 36 123-17 klagenfurt@lorencic.at

^{*}Listenpreis exkl. MwSt, bis auf Widerruf. Irrtümer.Satz- und Druckfehler vorbehalten!