

Bauservice Aktuell I/2018

Gültig von
01.02.2018 bis 31.05.2018!

Neuheiten + Aktionsangebote für den Bauprofi!

LORENCIC Reaktivabdichtung LO-REAKTIV 2K 20 kg

Bitumenfreie, schnellbindende Abdichtung
für erdberührende Bauteile im Neubau
und zur Sanierung von alten Abdichtungen.

- Schnelle Bauwerksabdichtung
- Keine Grundierung erforderlich
- Rissüberbrückend da hochflexibel
- Dicht bei negativem Wasserdruck in der Bauphase
- Überstreich- und überputzbar
- Optische Durchtrochnungskontrolle



Art. Nr.: ZLO-REAKTIV2K20

NEU
im Sortiment!

Schon ab
á € 73,99!

1 Stk. á € 106,87 / ab 6 Stk. á € 86,32 / ab 12 Stk. á € 73,99

Palettenhubwagen GS BASIC 2,2 t Gabellänge 1.150 mm

Ab 3 Stück
á nur € 249,00!

- Pulverbeschichtet
- Robust & langlebig
- Funktional & vielseitig
- Leichtgängig
- Lastrollen: Tandem
- Tragkraft: 2.200 kg
- Gabelmaße: 1.150 x 150 x 85 mm



Art. Nr.: ZF00802-CC6N

1 Stk. á € 269,00

Steinbandsäge SBS7-520 1,5 kW / 230 V

- Speziell für die exakte Bearbeitung von Ziegel, Porenbeton, Leichtbeton, aber auch von Holz und Dämmplatten
- Winkel- und Gehrungsanschlag sind im Lieferumfang enthalten
- Konstante Sägeblattspannung und 500 mm Laufräder für verringerte Bruchgefahr des Bandes und präzise Schnitte
- Automatische Sägeblattabschaltung bei Schnittende
- Schnitthöhe 520 mm
- Schnittlänge 660 mm
- Sägeblattabmessung 3.750 x 27 mm

Art. Nr.: Z64601LO

Bandsägeblatt 3.750 x 27 mm

Art. Nr.: Z64625 1 Stk. á € 169,00



NEU
im Sortiment!

inkl. Bandsägeblatt

Einführungs-Angebot
nur € 2.799,00!

Kompaktmischer COLLOMIX TMX 1000

Für die Verarbeitung von körnigem, stumpf bis plastischem Material wie Putz- und Mauermörtel, Zementestrich, Kiesbeton (-16 mm), Vergussmörtel, Epoxydharz-Estriche, Natursteinmörtel, Ein-Korn-Beton uvm.

- Ideal für abgepackte Sackware
- Niedrige Bauart für einfache Bedienung und Reinigung
- Große Mischbehälter: 100 Liter
- Max. Nutzvolumen: 80 Liter
- Leistung Mischwerk: 2,0 kW
- Spannung: 230 V / 50 Hz



Beim Kauf eines Kompaktmischers TMX 1000
erhalten Sie im Aktionszeitraum
1 Baustellenradio + 18V 2Ah Akku
als kostenlose Beigabe!

Einführungs-Angebot
nur € 1.645,00!

Art. Nr.: Z370800

**Benzin-Stromaggregat
POWERMATE/PRAMAC WX3200**



**Top-Angebot
nur € 299,00!**

- Max. Leistung 2.950 Watt
- Dauerleistung 2.450 W
- Ölmangelsicherung
- Multifunktionsdisplay
- Betriebsstundenzähler
- Tankinhalt: 17 Liter
- Handstart
- Steckdosen: 2 x 230 V 16 A
- Radsatz
- Gewicht: 49 kg

Art. Nr.: ZWX3200

**Benzin-Stromaggregat
POWERMATE/PRAMAC WX6250**



**Top-Angebot
nur € 565,00!**

- Max. Leistung 6.000 Watt
- Dauerleistung 5.500 W bei 400 V
- Ölmangelsicherung
- Multifunktionsdisplay
- Betriebsstundenzähler
- Tankinhalt: 26 Liter
- E-Start
- Steckdosen: 2 x 230 V 16 A
1 x 400 V 16 A
- Radsatz
- Gewicht: 90 kg

Art. Nr.: ZWX6250

Maurerhammer

mit Stahrohrstiel
und 2-K-Kusto-Griff.



**Ab 5 Stück
á nur € 7,77!**

Art. Nr.: Z2311280

1 Stk. á € 9,82

**Latthammer
mit Glasfaserstiel und Magnet**



**Ab 5 Stück
á nur € 7,39!**

Art. Nr.: Z845G60

1 Stk. á € 8,87

**Fäustel
1 kg mit Stiel Krenhof**



**Ab 5 Stück
á nur € 3,81!**

Art. Nr.: Z851S10A

1 Stk. á € 4,57

**Steinschlegel geschmiedet
5,00 kg mit Stiel 90 cm Krenhof**



**Ab 5 Stück
á nur € 19,41!**

Art. Nr.: Z852SA5

1 Stk. á € 23,30

Benzin-Stromaggregat PRAMAC ES 8000 THI



**Top-Aktion
nur € 1.265,00!**

Mobile Stromerzeuger für den gewerblichen Dauereinsatz im Bau, Handwerk, Industrie, Kommunen und Landwirtschaft.

- Thermoschutzschalter
- Ölmangelabschaltung
- Leistung: 7,00 kVA (max. 8,30 kVA)
- HONDA 4-Takt OHV Industriemotor
- Nennspannung: 400 V
- Motor: Honda GX390
- Tankinhalt / Verbrauch: 11 l / 2,10 l/h
- Schutzklasse: IP23
- Steckdosen: 1x 400 V 16A CEE, 1x 230 V 16A CE, 1x 230 V Schuko
- Maße (LxBxH): 729 x 500 x 536 mm
- Gewicht: 81 kg

Art. Nr.: ZES8000THI

Benzin-Stromaggregat PRAMAC ES 4000 SHI



**Top-Aktion
nur € 619,00!**

- Liefert bis zu 3-fachen Anlaufstrom. Die IP23 Synchrongeneratoren sind mit Handstarter versehen.
- Ausdauer, Zuverlässigkeit und Leistungsstärke zeichnen dieses kompakte Gerät aus.
- Leistung: 2,88 kVA (max. 3,39 kVA)
- Motor: Honda GX200
- Nennspannung: 230 V
- Tankinhalt / Verbrauch: 11 l / 1,1 l/h
- Schutzklasse: IP23
- Steckdosen: 2x 230 V 16 A
- Maße (LxBxH): 623 x 409 x 500 mm
- Gewicht: 43 kg

Art. Nr.: ZES4000SHI

Drahtstift blank



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Pack
Z400108	Drahtstift blank 1,6 x 30 mm 1,0 kg/Pack	2,90
Z400214M	Drahtstift blank 2,5 x 60 mm 2,5 kg/Pack	2,81
Z400316M	Drahtstift blank 2,8 x 70 mm 5,0 kg/Pack	5,61
Z400318M	Drahtstift blank 3,1 x 80 mm 5,0 kg/Pack	5,61
Z400322M	Drahtstift blank 3,8 x 100 mm 5,0 kg/Pack	5,61
Z400325M	Drahtstift blank 4,2 x 120 mm 5,0 kg/Pack	5,61

Nageltasche TOP 2-teilig mit Gürtel und 2 Hammerschlaufen



Art. Nr.: Z5343601 1 Stk. á **€ 23,27**

Eisendraht gegläht 1,6 mm 2,0 kg/Rolle



Art. Nr.: Z320037B 1 Rolle á **€ 3,18**

Gerüsthacke 0,80 kg Krenhof mit Nagelschere und Stiel 38 cm



Art. Nr.: Z202508 1 Stk. á **€ 12,97**

Steinkrampe Aktion 2,5 kg mit Stiel Krenhof



Art. Nr.: Z801SH25 1 Stk. á **€ 17,96**

Rechen 16 Zähne, gold lackiert, mit Stiel



Art. Nr.: ZR116010 1 Stk. á **€ 15,31**

Spaten 18 x 29 1,50 kg m. Doppelfeder u. T-Stiel

Aus einem Stück geschmiedet.



Art. Nr.: Z506SD5 1 Stk. á **€ 42,61**

Fassschaufel geschmiedet 1,30 kg mit Stiel Krenhof



Art. Nr.: Z408SP3 1 Stk. á **€ 16,87**

Wurfschaufel 310 x 290 mm orange mit Stiel 130 cm



Art. Nr.: ZL125000 1 Stk. á **€ 11,74**

Schiebetruhe LORENCIC ROBUSTO 100 Liter

Besonders robuste Schiebetruhe für den professionellen Einsatz auf der Baustelle.



Art. Nr.: Z7002LO

Ab 5 Stück á nur **€ 77,90!**

- Mulde: 100 Liter Fassungsvermögen, vollbadfeuerverzinkt
- Zweifache Muldenabstützung vorne und hinten
- Mulde komplett mit Rahmen verschweißt
- Speziell geformte Stützen mit extra breiten Kufen
- Querverstrebung der Stützen
- Gewicht 17,3 kg

Ersatzrad á nur **€ 22,90!**
Art. Nr.: Z70020

1 Stk. á **€ 89,90**

Mörtelkasten PROFI 65 Liter 4 Tragegriffe



Art. Nr.: Z4515P 1 Stk. á **€ 5,84**

Ab 5 Stück á nur **€ 4,62!**

Mörtelkübel 65 Liter runde Ausführung



Art. Nr.: Z1400065 1 Stk. á **€ 6,20**

Ab 5 Stück á nur **€ 4,91!**

Schiebetruhe PROFOX BASIC 100 Liter

Preisgünstige Schiebetruhe für den Einsatz auf der Baustelle.



Art. Nr.: Z7002X

Ab 5 Stück á nur **€ 34,90!**

- Mulde: 100 Liter Fassungsvermögen, Stahlblech 1,2 mm, galvanisch verzinkt, komplett mit Rahmen verschraubt
- Verschraubte Muldenabstützung vorne
- Verzinkte Felge mit Schlauchgummirad
- Gewicht 13 kg

Ersatzrad á nur **€ 7,90!**
Art. Nr.: Z70020X

1 Stk. á **€ 45,90**

Baueimer 12 Liter verstärkt, mit Ringbügel



Art. Nr.: Z4518 1 Stk. á **€ 5,17**

Ab 20 Stück á nur **€ 4,09!**

Baueimer 12 Liter mit Nasenbügel



Art. Nr.: Z4516 1 Stk. á **€ 1,19**

Ab 20 Stück á nur **€ 0,94!**

Handrührwerk Collomix Xo1 HF
1.010 Watt

Top-Angebot
nur € 199,00!



Im Aktionszeitraum
inkl. 1 zusätzlichen
Rührer WK 120HF!

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis zu einem Volumen von 40 Liter.

- Optimale Getriebeübersetzung und elektronische Drehzahlregulierung
- Ideal für Kleber, Fertigmörtel, Farben, Putz, Spachtel, Beschichtungen uvm.

Technische Daten:

- Leistung: 1.010 Watt / 230 Volt~ / 4,4 A
- Lastdrehzahl: - 680 min-1
- Max. Ø Rührer: 120 mm
- Mischmenge: bis 40 Liter
- Werkzeuganschluss: HEXAFIX®
- Gewicht: 5,3 kg

Im Lieferumfang enthalten: Rührertyp: WK 120 HF

Art. Nr.: Z204000

Handrührwerk Collomix Xo4 HF
1.300 Watt

Top-Angebot
nur € 329,00!



Im Aktionszeitraum
inkl. 1 zusätzlichen
Rührer WK 140 HF!

Sehr leistungsstarkes, 2-Gang-Rührwerk für universelle Mischaufgaben mit Spitzenergonomie.

- Hohe Drehmomente sorgen auch bei zähem Material für ausreichend Kraft und Geschwindigkeit
- Ideale Menge pro Mischung - 65 Liter
- Je nach Rührkorb für viele Materialien geeignet, wie Kleber, Fertigmörtel, Farben, Putz, Spachtel, Beschichtungen uvm.

Technische Daten:

- Leistung: 1.300 Watt / 230 Volt~ / 5,6 A
- Lastdrehzahl 1. Gang:-450 min-1 / Gang:- 620 min-1
- Max. Ø Rührer: 140 mm
- Mischmenge: bis 65 Liter
- Werkzeuganschluss: HEXAFIX®
- Gewicht: 6,2 kg

Im Lieferumfang enthalten: Rührertyp: WK 140 HF

Art. Nr.: Z20412

Diamantsägeblatt TYROLIT TS C2GW SILENT
350 x 2,8 x 35 mm, geräuschgedämpft

Diamant-Nassschnittsägeblätter für Tischsagen sind universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.

- Reduzierung von 35 auf 30 mm beige packt
- Geräuschgedämpftes Stammblatt in Sandwichbauweise



Jetzt nur
€ 149,96!

Art. Nr.: Z188495

Baukreissäge AVOLA BK 450-10
3,7 kW / 440 V

- Schnitthöhe: 135 mm
- Kreissägeblatt HM/A: 450 mm
- Motor mit elektromechanischer Bremse
- Abgabeleistung: 3,0 kW
- Stecker: CEE 516
- Tischgröße: 1.079 x 750 x 850 mm
- Tischlänge mit TV: 1.781 mm



Inklusive
1 hochwertiges schallgedämpftes
Hartmetall-Sägeblatt Ø 450 mm

- Inkl. Sicherheitsschutzhaube
- Tischverlängerung
- Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten
- Queranschlag, in einem Gleitlager geführt
- Schiebstock

Aktionspreis,
nur € 798,00!

Art. Nr.: ZBK450

Baukreissäge METABO BKS 450Plus
5,5 kW / 440 V

- Sägeblatt: 450 x 30 mm
- Schnitthöhe: 141 mm
- Abgabeleistung: 3,2 kW
- Drehzahl bei Nennlast: 2.735 U/min
- Tischgröße: 1.030 x 660 mm
- Max. Materialbreite mit Winkelanschlag: 260 mm



Inklusive 1 metabo
Hartmetall-Sägeblatt Ø 450 mm

- Leichtgängige Sicherheitsschutzhaube
- Schiebstock griffbereit am Parallelanschlag
- Abschwengbarer Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- Tischverlängerung für lange Werkstücke, abklappbar

Aktionspreis,
nur € 885,00!

Art. Nr.: Z80104605000

Sägeblatt HM 450 mm



Jetzt nur
á € 50,46!

- Blattstärke 3,0 mm
- Schnittbreite 4,0 mm
- Schallgedämpft
- Trapezzahn 32Z

Art. Nr.: Z3145032

Sägeblatt HM 450 mm
Wechselzahn



Jetzt nur
á € 77,07!

- Mit Spanabweiser
- Schnittbreite 3,8 mm
- 40 Zahn

Art. Nr.: Z3145032WZ

Trennmaschine TYROLIT SILENT TBE 350 S

inkl. Diamantsägeblatt SILENT

- Geräuscharme, saubere Schnitte dank solidem Säge Tisch mit rutschfester Auflage
- Einfachste Durchführung von Gehrungsschnitten durch schwenkbaren Sägekopf
- Permanente Werkzeugkühlung und Minimierung von Servicearbeiten aufgrund verschmutzungssicherer Platzierung der Wasserpumpe
- Problemloser Transport dank demontierbarer Tischfüße, zwei robuste Rollenfüße sorgen für beste Manövrierbarkeit

- Motor: 2,2 kW / 230 V / 50 Hz
- Blatt: d=350 mm
- Aufnahme: d=25,4 mm
- Sägeblattdrehzahl: 2.800 U/min
- Schnittlänge: 600 mm
- Schnitttiefe: 110 mm
- Abmessungen (LxBxH): 1.140 x 640 x 1.230 mm
- Gewicht: 79 kg

Art. Nr.: Z10981423S



**Aktionspreis,
nur € 732,00!**

Ziegelschneidmaschine TYROLIT TME 700 P

Die TME 700 P überzeugt durch höchste Stabilität und Belastbarkeit.

- Die präzise Säge Tischführung aus rostfreiem Edelstahl garantiert saubere Schnitte
- Intelligente Blattschutzkonstruktion für schnelle und einfache Blattmontage
- Stufenlose einstellbare Schnitttiefen
- Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag) und Gehrungsschnittfunktion
- Transporthaken und Gabelstaplerführungen
- Herausziehbare Wasserwanne und elektrische Wasserpumpe

- Sägeblatt: max. Schnitttiefe: 270 mm
max. Ø Sägeblatt: 700 mm
- Schnittlänge: 600 mm
- Sägeblattaufnahme: d= 60 mm
- Motorleistung: 5,5 kW
- Spannung/Frequenz: 400 V / 50 Hz
- Motorkühlung: Luftkühlung
- Sägeblattantrieb: Direkt

Art. Nr.: Z10989600



**TOP-Angebot
nur € 2.399,00!**

**1 Diamantsägeblatt
TS C1 GW SILENT 700
im Wert von EUR 378,54
als kostenlose Beigabe!**

Ziegelschneidmaschine TYROLIT TME 1000 P

ohne Diamantsägeblatt

Die TME 1000 P überzeugt durch höchste Stabilität und Belastbarkeit.

- Die präzise Säge Tischführung aus rostfreiem Edelstahl garantiert saubere Schnitte
- Intelligente Blattschutzkonstruktion für eine schnelle und einfache Blattmontage
- Stufenlos einstellbare Schnitttiefen
- Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag) und Gehrungsschnittfunktion
- Transporthaken und Gabelstaplerführungen
- Herausziehbare Wasserwanne und Elektrische Wasserpumpe

- Sägeblatt: max. Schnitttiefe: 380 mm
max. Sägeblattdurchmesser: 1.000 mm
- Schnittlänge: 660 mm
- Sägeblattaufnahme: d= 60 mm
- Motorleistung: 7,5 kW
- Spannung/Frequenz: 400 V / 50 Hz
- Motorkühlung: Luftkühlung
- Sägeblattantrieb: über Getriebe

Art. Nr.: Z10989800



**TOP-Angebot
nur € 2.798,00!**

**1 Diamantsägeblatt
TS C1 XB-T
im Wert von EUR 406,28
als kostenlose Beigabe!**

Diamantsägeblatt TYROLIT TS C1GW SILENT

700 x 3,9 x 60 mm geräuschgedämpft



**Jetzt nur
€ 378,54!**

Diamant-Nassschnittsägeblätter für Tischsägen sind universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.

- Geräuschgedämpftes Stammblatt

Art. Nr.: Z203258

Diamantsägeblatt TYROLIT TS C1 XB-T

900 x 4,8 x 55 / 60 mm



**Jetzt nur
€ 406,28!**

Diamant-Nassschnittsägeblätter für Tischsägen sind universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich, etc.

Art. Nr.: Z14164

Diamantsägeblatt TYROLIT TS C1GW SILENT

900 x 4,8 x 60 mm geräuschgedämpft



**Jetzt nur
€ 605,12!**

Das Diamant-Nassschnittsägeblatt für Tischsägen ist universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.

- Geräuschgedämpftes Stammblatt

Art. Nr.: Z34305288

Kipptrommelmischer D100CL „Allround“



- Trommelinhalt: 160 Liter
- Getriebe: 27 U/min
- Motor: 230 / 400 V / 0,75 kW
- Gewicht: 101 kg

TOP-Aktion!
nur € 999,00!

- Optimalste Zugänglichkeit für Entleerungsbehälter
- Robustes und wartungsfreies 2-stufiges Getriebe

Art. Nr.: Z52582LO

Kipptrommelmischer D120CL „Allround“



- Trommelinhalt: 180 Liter
- Getriebe: 27 U/min
- Motor: 230 / 400 V / 0,75 kW
- Gewicht: 151 kg

TOP-Aktion!
nur € 1.389,00!

- Optimalste Zugänglichkeit für Entleerungsbehälter
- Robustes und wartungsfreies 2-stufiges Getriebe

Art. Nr.: Z52584LO

Kipptrommelmischer PROFOX B135X



Preisbrecher
nur € 219,00!

- Zahnrad Guss
- Trommelinhalt 125 Liter
- Gewicht: 55 kg
- Geliefert im Karton
- Motor: 230 V / 375 W
- Spritzwassergeschützter Antrieb Klasse IP44
- Motorgehäuse aus Kunststoff,

Art. Nr.: ZB135X

Fugenschneider TYROLIT FSG513P

inkl. Wassertankkit, ohne Dia-Blatt

- Stufenlose Schnitttiefeinstellung über Spindel
- Abnehmbarer 25 l Wassertank
- Hervorragendes Schneidverhalten durch intelligente Gewichtsverteilung
- Ausbalancierter Transporthaken
- Links-/Rechts- und Eckbündigschnittfunktion

Technische Daten:

- Max. Schnitttiefe: 170 mm
- Max. Sägeblattdurchmesser: 450 mm
- Aufnahme: 25,4 mm
- Motor: Honda GX390 mit 8,2 kW und Zyklonfilter
- Sägeblattdrehzahl: 2.600 U/min
- Abmessungen LxBxH: 1.136 x 578 x 1.016 mm
- Gewicht: 113 kg

Art. Nr.: Z10988800

Aktionspreis,
nur € 1.695,00!



Diamantsägeblatt TYROLIT Asphalt + Frischbeton C7SW

400/450 x 3,2 x 25,4 mm DCA + C

- 2 in 1 Anwendung (d.h. für Frischbeton und Asphalt)
- Für Fugenschneider, Tischmaschinen und Benzintrennschleifer einsetzbar.



NEU
im Sortiment!

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z34301203	Diamantsägeblatt C7SW 400 x 3,2 x 25,4 mm DCA + C	236,29
Z34301202	Diamantsägeblatt C7SW 450 x 3,6 x 25,4 mm DCA + C	269,35

CEMflex VB Fugenverbund- u. Fugenabdichtblech

150 x 0,75 x 2.000 mm inkl. Stoßklammer

- Beidseitig mit einer patentierten Spezialbeschichtung versehen
- Fördert die natürliche Versinterung des Betons
- Verhindert an den Anschlussbereichen eine eventuelle Undichtheit durch das Schwinden der Betonbauteile



Ab 50 Stück
á nur € 9,98!

Art. Nr.: ZE60063


1 Stk. á € 11,65

Kipptrommelmischer PROFOX B135X

CEMflex Omega Bügel
glatt Typ RKM 170

Zur Befestigung von Fugenverbund- und Fugenabdichtblech

Ab 10 Stück
á nur € 0,55!



Art. Nr.: ZE600652

1 Stk. á € 0,64

CEMflex VB Haltspange

Ab 10 Stück
á nur € 0,20!



für Fugenverbund- u. Fugenabdichtblech

Art. Nr.: ZE600653

1 Stk. á € 0,23

Bentonitquellfugenband QUELLMAX

18 x 24 mm / 5 lfm

Das Bentonitquellfugenband wird zur Abdichtung von Bauwerksfugen, die ständig oder zeitweise eine Belastung durch Grund-, Hang- und/oder Oberflächenwasser erfahren, verwendet.

- bis 7 bar = 70 mWS druckwasserdicht
- Starkes Quellvermögen (>300 %)
- Keine zeitraubende Aufkantungen
- Selbstinjizierende Wirkung
- Quell- und Schwindvorgang ist unendlich oft reversibel

Art. Nr.: ZE20034



1 Rolle
nur € 36,20!

Schalttrennmittel / Schalöl ÖKO 100 - 25 l

Ab 12 Kanister
á nur € 35,18!



Umweltfreundliches, gebrauchsfertiges Schalttrennmittel aus biologisch abbaubaren Komponenten.

- Im Innen- und Außenbereich, als Trennmittel für sämtliche Schaltungsarten
- Verbrauch: 1 Liter für ca. 80-100 m²

Art. Nr.: Z10615

1 Kanister á € 42,21

Schalttrennmittel / Schalöl Spezial SP40 - 25 l

Ab 12 Kanister
á nur € 49,24!



Lösemittelfreies, gebrauchsfertiges Schalttrennmittel aus dünnflüssigen Mineralölprodukten mit chemisch und physikalisch wirkenden Zusätzen.

- Auch bei niedrigen Temperaturen applizierbar
- Verbrauch: 1 Liter für ca. 25-40 m²

Art. Nr.: Z10468

1 Kanister á € 55,61

Schalölspritze PROFI PLUS 3275P

- 3 bar Betriebsdruck
- Behälter aus Kunststoff
- 2,5 m Spiralschlauch
- Trageriemen
- Flachstrahldüse Messing
- Integrierter Schmutzfilter
- Profi-Pumpe mit Stahlkolbenstange

Schon ab
á € 67,96!



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk	ab 5 Stk á netto €/Stk
Z3275P	Schalölspritze PROFI PLUS 3275P 5 l	77,22	67,96
Z3270P	Schalölspritze PROFI PLUS 3270P 10L	87,71	77,19

Schalölspritze Ferrox 3565P 6L

Ab 5 Stück
á nur € 126,40!

- 6 Bar Betriebsdruck
- Behälter aus Stahl
- 2,5 m Schlauchlänge
- 1 Trageriemen
- Spritzrohr 360° einstellbar



Art. Nr.: Z3565P

1 Stk. á € 143,64

Schalölspritze Ferrox 3585P 10 l

Ab 5 Stück
á nur € 140,68!

- 6 Bar Betriebsdruck
- Behälter aus Stahl
- 2,5 m Schlauchlänge
- 1 Trageriemen
- Spritzrohr 360° einstellbar



Art. Nr.: Z3585P

1 Stk. á € 159,87

Collomixer AR 170 HF

25-40 kg / d=170 mm / 590 mm lang HEXAFIX

Der optimale Rührer für Bitumendickbeschichtungen.

Art. Nr.: Z40140



1 Stk. á € 17,47

Beim Kauf von einer Palette Bitumen-Dickbeschichtung, wahlweise 1K oder 2K, erhalten Sie im Aktionszeitraum einen Collomixer AR 170 HF im Wert von EUR 17,47 als kostenlose Beigabe!

Bitumen-Dickbeschichtung LO-Bitumen 1K PS 30 l

Zur Herstellung von dauerhaften, flexiblen Außenabdichtungen von Bauwerken im erdberührten Bereich im Spachtel- oder Spritzverfahren.

Kann auch zur Zwischenabdichtung (unter Estrich) von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen sowie zur Verklebung von Hartschaum-Dämmplatten auf bituminösen und mineralischen Untergründen im erdberührten Bereich eingesetzt werden.

- 1-komponentig, polystyrolgefüllt u. kunststoffvergütet
- Hohe Schichtdicken in einem Arbeitsgang möglich
- Flexibel und rissüberbrückend
- Geprüfte Qualität
- Verbrauch: ca. 4,5 - 5,0 l pro m²

Ab 18 Kübel
á nur € 31,03!



Art. Nr.: Z50126904LO

18 Kübel/Palette

1 Kübel á € 42,66 / ab 9 Kübel á € 38,78

Bitumen-Dickbeschichtung LO-Bitumen 2K PS 30 l

Zur Herstellung von dauerhaften, flexiblen Außenabdichtungen von Bauwerken im erdberührten Bereich im Spachtel- oder Spritzverfahren.

Ist geeignet für den Einsatz auf waagerechten und an senkrechten Flächen, klebt Dämmplatten auf Beton, Mauerwerk und ausgehärteten Dickbeschichtungen.

- 2-komponentig, polystyrolgefüllt u. kunststoffvergütet
- Schnelle Regenfestigkeit und Trocknung
- Hohe Schichtdicken in einem Arbeitsgang möglich
- Druckwasserdicht
- Flexibel und rissüberbrückend
- Geprüfte Qualität
- Verbrauch: W1-E+W4-E: ca. 4,5 - 5,0 l/m²
W2.1.-E+W3-E: ca. 6,0 - 6,5 l/m²

Ab 18 Kübel
á nur € 31,82!



Art. Nr.: Z50127271LO

18 Kübel/Palette

1 Kübel á € 43,76 / ab 9 Kübel á € 39,78

Bitumenvoranstrich LO-Bitumengrund KMB 10 l

Ab 18 Kübel
á nur € 11,94!



Haftet gut auf Beton, Mauerwerk, Putz und allen anderen bauüblichen Untergründen.

- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Streich- und spritzfähig
- Schnell trocknend
- Hohes Eindringvermögen in den Untergrund und gute Staubbinding
- Gebrauchsfertig
- Geprüfte Qualität
- Verbrauch: ca. 0,2 l/m²

Art. Nr.: Z50126915LO

1 Kübel á € 16,41 ab 9 Kübel á € 13,43

Technik + Service für den Bauprofi!

Lorencic
BAUSERVICE

Schutzhelm ROCKMAN C3



Ab 30 Stück
á nur € 4,28!

- Vollkunststoff-Innenausstattung mit 6-Punkt-Aufhängung
- Gewicht ca. 327 g
- Schweißband aus Eladon

Art. Nr.: GELB:Z4006001 / WEISS: Z4006002

1 Stk. á € 6,12 / ab 10 Stk. á € 4,90

**Handschuh
Feinstrick BLACK Profi**



- Nahtlose Feinstrick-Handschuhe aus 90% Nylon, 10% Lycra® mit grau-schwarzer Nitrilschaumbeschichtung und Nitrilnoppen
- Nach Norm EN 388
- Größen 9 - 11

Ab 144 Paar
á nur € 1,71!

Art. Nr.: Z0693+Größe

1 Paar á € 2,80 ab 20 Paar á € 2,18

**Handschuh
Feinstrick Nitril YELLOW Profi**



- Nach EN 388
- Handrücken teilbeschichtet
- Strickbund
- Fett- und ölabweisend
- Größen 9 - 11

Ab 144 Paar
á nur € 0,80!

Art. Nr.: Z510+Größe

1 Paar á € 1,30 ab 20 Paar á € 1,02

Bausicherheitsschuh VEDDEL ÜK
schwarz/rot, hoch



NEU
im Sortiment!

Art. Nr.: Z33221+Größe

- Hohe Ausführung in schwarz / rot
- Entspricht EN 20345:2011 S3 SRC
- Schuhweite: 12
- Herausnehmbares, anatomisch geformtes Fußbett mit Dämpfung aus Gel im Fersenbereich
- Reflexmaterial an den Seiten und im Fersenbereich
- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle
- Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle
- Größen: 39 - 47

Einführungsangebot
per Paar nur
€ 43,11!

Verbandkasten Typ I
für bis zu 5 Arbeitnehmer, Kunststoff



Jetzt nur
á € 47,45!

- Nach ÖNORM Z 1020
- Ausführung aus Kunststoff für Bereiche bis 5 Arbeitnehmer
- Format ca. 33 x 23 x 12,5 cm
- 63-teilig

Nachfüllung Typ I
á nur € 28,33
Art.Nr.: ZVKIA

Art. Nr.: ZVKAK

Verbandkasten Typ II
für bis zu 20 Arbeitnehmer, Kunststoff



Jetzt nur
á € 75,77!

- Nach ÖNORM Z 1020
- Ausführung aus Kunststoff für Bereiche bis 20 Arbeitnehmer
- Format ca. 44,5 x 32 x 15 cm
- 121-teilig

Nachfüllung Typ II
á nur € 41,08
Art.Nr.: ZVKIB

Art. Nr.: ZVKBK

Metall-Kabeltrommel/Verlängerungskabel-Set 3 x 1,5



Ab 3 Sets
á nur € 155,13!

Art. Nr.: Z19104

Set bestehend aus:

- 2 Metall-Kabeltrommeln mit je 40 m Baustellenleitung K35 3 x 1,5 3 SSD IP44,
- 25 m Verlängerungs-Baustellenleitung 3 x 1.5 K35 mit Stecker u. Kupplung
- Individueller Kundenaufdruck am Kabel kostenlos

1 Set á € 175,36

Metall-Kabeltrommel/Verlängerungskabel-Set Typ 3 x 2,5



Ab 3 Sets
á nur € 195,60!

Art. Nr.: Z19103

Set bestehend aus:

- 2 Metall-Kabeltrommeln mit je 33 m Baustellenleitung K35 3 x 2,5 3 SSD IP44,
- 25 m Verlängerungs-Baustellenleitung 3 x 2.5 K35 mit Stecker u. Kupplung
- Individueller Kundenaufdruck am Kabel kostenlos

1 Set á € 221,11

Latzhose Lorencic LO-PROTEC weiß/grau - beige/mokka - grau/schwarz

Zweifarbige Latzhose
aus Mischgewebe.



Jetzt nur
á € 20,96!

Jetzt nur
á € 18,33!

- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- 245 g/m²
- Mit Kontrastfarben, elastischen Trägern und elastischer Bundweite
- Latzhose mit Patte
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Beintaschen
- Handtasche mit Klettverschluss
- Stift- und Zollstabtasche
- Gesäßtasche mit Klettverschluss
- Größen: 48 - 58

Art. Nr.: weiß/grau: ZLO-PROTEC-LH+Größe
Art. Nr.: beige/mokka: ZLO-PROTBMLH+Größe
Art. Nr.: grau/schwarz: ZLO-PROTGBLH+Größe

Bundhose Lorencic LO-PROTEC weiß/grau - beige/mokka - grau/schwarz

Zweifarbige Bundhose
aus Mischgewebe.



Jetzt nur
á € 16,01!

Jetzt nur
á € 14,16!

- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- 245 g/m²
- Mit Kontrastfarben, halbhohem Bund
- Beintasche mit Patte und Klettverschluss
- Handtasche mit Klettverschluss
- Stifttasche
- Gesäßtasche mit Klettverschluss
- Größen: 48 - 58

Art. Nr.: weiß/grau: ZLO-PROTEC-BH+Größe
Art. Nr.: beige/mokka: ZLO-PROTBMBH+Größe
Art. Nr.: grau/schwarz: ZLO-PROTGBBH+Größe

Bundjacke Lorencic LO-PROTEC weiß/grau - beige/mokka - grau/schwarz

Zweifarbige Bundjacke
aus Mischgewebe.



Jetzt nur
á € 19,69!

Jetzt nur
á € 16,80!

- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- 245 g/m²
- Mit Kontrastfarben, vorgeformten Ärmeln, verstellbaren Armabschlüssen
- Breite Rückenpartie mit Passe
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 1 Innentasche
- 1 Handtasche mit Patte und Klettverschluss
- 2 Seitentaschen
- Größen: 48 - 58

Art. Nr.: weiß/grau: ZLO-PROTEC-BJ+Größe
Art. Nr.: beige/mokka: ZLO-PROTBMBJ+Größe
Art. Nr.: grau/schwarz: ZLO-PROTGBBJ+Größe

Bohr- und Meißelhammer METABO UHEV2860-2 Quick SET 1.100 Watt inkl. Bohr-/Meißelsatz



TOP-Aktion!
nur € 239,00!

Multihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln.

- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 1.100 W
- Max. Schlagzahl: 4.500 U/min
- Einzelschlagenergie (EPTA): 3,4 Joule
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Max. Bohrleistung: - Weichholz: 25/30 mm, Stahl: 13/6 mm, - Beton mit Hammerbohrern: 28 mm - Mauerwerk mit Bohrkrone: 68 mm
- Spannhalsdurchmesser: 50 mm
- Gewicht ohne Netzkabel: 3,3 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer, SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg).

Art. Nr.: Z600713510

Bohr- und Meißelhammer METABO KHE5-40 1.010 Watt im Koffer



- Metabo Vibra Tech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo S-automatische Sicherheitskupplung

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 1.010 W
- Max. Schlagzahl: 3.200 / min
- Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 7,5 Joule
- Werkzeugaufnahme: SDS-max
- Max. Bohrleistung: - Beton mit Hammerbohrern: 40 mm - Beton mit Fräskronen: 55 mm - Beton mit Bohrkrone: 90 mm - Mauerwerk mit Bohrkrone: 90 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Metabo Vibra Tech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer.

Art. Nr.: Z600687000

TOP-Aktion!
nur € 467,00!

Winkelschleifer METABO WE 24-230 MVT Quick 2.400 Watt / Ø 230 mm

Top-Angebot
nur € 169,90!



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter

Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT).

Art. Nr.: Z606470000

Akku-Kettensäge DEWALT® DCM575X1 XR

Top-Angebot
nur € 429,00!



- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Elektronische Drehzahlregulierung und Kettenbremse
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Akku: 54,0 V / 162 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion
- Schwertlänge: 40 cm

Im Lieferumfang enthalten:

1x 54,0 V / 162 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Schiebeakku mit LED - Kapazitätsanzeige, System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18,0 V und 54,0 V XR Li-Ion Akkus), Kettenschutzköcher.

Art. Nr.: ZDCM575X1-QW

Hammerbohrer XLR DEWALT® SDS-Plus 4-Schneider

Hammerbohrer für (armierten) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

- Vollhartmetallkopp mit Vierschneiden-Geometrie
- Vier-Kanal-Wendel
- Kernverstärkte Bohrerstruktur



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
ZDT8912-QZ	6 x 110 x 50 mm	3,10
ZDT8913-QZ	6 x 160 x 100 mm	3,37
ZDT8922-QZ	8 x 110 x 50 mm	3,94
ZDT8923-QZ	8 x 160 x 100 mm	4,02
ZDT8925-QZ	8 x 260 x 200 mm	6,04
ZDT8926-QZ	8 x 310 x 250 mm	8,91
ZDT8927-QZ	8 x 460 x 400 mm	13,84
ZDT8928-QZ	10 x 160 x 100 mm	4,74
ZDT8929-QZ	10 x 210 x 150 mm	5,62
ZDT8930-QZ	10 x 260 x 200 mm	7,15
ZDT8931-QZ	10 x 310 x 250 mm	8,26
ZDT8932-QZ	10 x 460 x 400 mm	12,12
ZDT8933-QZ	12 x 160 x 100 mm	5,74
ZDT8935-QZ	12 x 260 x 200 mm	8,61
ZDT8936-QZ	12 x 310 x 250 mm	11,21
ZDT8937-QZ	12 x 460 x 400 mm	15,15
ZDT8938-QZ	14 x 160 x 100 mm	8,61
ZDT8940-QZ	14 x 260 x 200 mm	10,44
ZDT9578-QZ	16 x 160 x 100 mm	5,09

Akku-Bohr- und Meißelhammer DEWALT® DCH254M2 18 V - 400 Watt

Akku-Kombihammer mit hoch effizientem Motor für eine maßstabgebende Anzahl von Bohrlöchern pro Akku-Ladung.

Top-Angebot
nur € 299,00!

- Elektropneumatisches Hammerwerk
- Elektronischer Drehstopp
- Schlagstopp für Bohrarbeiten
- Effektive Vibrationsreduzierung
- Integriertes LED
- Elektronische Motorbremse
- Akku: 18 V / 4,0 Ah
- Abgabeleistung: 400 W
- Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 2,1 Joule
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus bzw. 13 mm Schnellspannfutter
- Max. Bohrleistung: in Holz: 26 mm, in Metall: 13 mm, in Beton: 24 mm



Im Lieferumfang enthalten:

60 Min.-Schnellladegerät, 2 x 4,0 Ah Li-Ion-Akkus, Zusatzhandgriff, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer.

Art. Nr.: ZDCH254M2-QW

Winkelschleifer DEWALT® DWE4057 800 Watt / Ø 125 mm

Leistungsstarker Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und sehr flachem Getriebegehäuse



Jetzt nur € 59,90!

Im Lieferumfang enthalten:

Schutzhaube für Schleifarbeiten, Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug.

Art. Nr.: ZDWE4057-QS

Diamantsägeblatt TYROLIT BASIC C3 DCU 125 x 2,0 x 22,23 mm

Diamant-Trockenschneid-Trennscheibe für universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Natursteine, Stahl, etc.

Jetzt nur á € 9,90!



Art. Nr.: Z466084

Speziälsäge DEWALT® DWE397 1.700 Watt

- Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen



- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem
- Ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis
- Festigkeitsklasse 12 N/mm².
- Aufnahmeleistung: 1.700 W
- Schwertlänge: 500 mm
- Schnittlänge: 430 mm
- Hublänge: 40 mm

Top-Angebot
nur € 329,90!

Im Lieferumfang enthalten: HM-Sägeblattsatz DT2974, Sägeblattschutz, Inbusschlüssel.

Art. Nr.: ZDWE397-QS

Sägeblatt DEWALT® DT2974 für DWE397/398/399 (Ziegel)

Ab 3 Stück á nur € 73,12!



Speziälsägeblatt 430 mm für einfache Schnitte in Poroton, Porotherm, Unipor bis Festigkeitsklasse 12 N/mm

Art. Nr.: ZDT2974-QZ

1 Stk. á € 84,91

Diamantsägeblatt 4in1, DCU Tyrolit 230 x 2,4 x 22,23 mm

Universell einsetzbare Trockenschneid-Sägeblatt für das Trennen von Beton, Hartgestein, abrasive Materialien und Stahl.

Jetzt á nur € 91,17!



Art. Nr.: Z704617

Diamantsägeblatt PFLASTERPROFI FAST CUT 230 x 2,4 x 22,23 mm

für Pflaster, Beton, Verbundstein, Klinker, Kalksandstein hart, Gasbeton, Granit u. auch Stahl. Doppelte Lebensdauer!



Jetzt á nur € 64,71!

Art. Nr.: Z474753LO

Nivelliererset BMI NAN 2024 automat.



Jetzt nur
€ 319,00!

Im Aktionszeitraum
inklusive
**Rahmenbandmaß
Standard 30 m Stahl, weiß**
(Z501024030BF)



im Wert von € 35,90!

Automatisches Baunivellierinstrument mit selbsttätiger Horizontierung der Ziellinie, aufrechtem Teilungsbild, Horizontalkreis 400 gon, zusätzlichem Grobvisier, sehr kurzer Zielweite.

- Fernrohr: Vergrößerung: 24-fach
- Kürzeste Zielweite: 0,9 m
- mm-Ablesung bis: ca. 80 m, cm-Schätzung bis: ca. 250 m

Im Lieferumfang enthalten: Baunivellierer NAN 2024, Aluminium-Baustativ, Teleskopmesslatte 5 m + Aufstecklabelle ausziehbar

Art. Nr.: Z110624S

Kreuzlinienlaser SPECTRA LT20

Robuster Linienlaser für den Innenausbau mit hellen Laserlinien und großzügigem Gummi - Overmolding Gehäuse.



Top-Angebot
nur € 219,00!

Im Aktionszeitraum
inklusive
Stativ TR10 (58-100 cm)
(Z310215)



Funktionen:

- Horizontalmodus aktiviert (Horizontal-Linie)
- Vertikalmodus aktiviert - (Vertikal-Linie)
- Horizontal und Vertikalmodus aktiviert (Kreuzlinie)
- Genauigkeit: +/- 3 mm auf 10 m
- Sichtbarer Arbeitsbereich innen: 20 m
- Selbstnivellierbereich: +/- 4° in alle Richtungen
- Strahlöffnungswinkel: Horizontal 130° / Vertikal 150°
- Lasertyp: Klasse 2

Im Lieferumfang enthalten: Magnethalterung, Zieltafel, in Tasche.

Art. Nr.: Z1200200

Handempfänger HL450 inkl. Halterung für Rotationslaser HV 301, HV 302



Jetzt
á nur € 259,00!

Stativ TR10 58-150 cm, 5/8" Gewinde



Jetzt
á nur € 34,92!

- Maßeinheiten der Digit-Anzeige: mm, cm, Fuß, Inch
- Höhe des Empfangsfeldes: 127 mm
- Drei Genauigkeitsstufen
- Staub- u. wasserdicht: ja, IP67

Art. Nr.: Z200450

Art. Nr.: Z310215

Rahmenbandmaß Standard Stahl

- Weiß lackiert
- Mit mm-Teilung
- Bandanfang BF



Schon ab
á nur € 35,90!

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z501024030BF	Rahmenbandmaß Standard 30 m Stahl	35,90
Z501034050BF	Rahmenbandmaß Standard 50 m Stahl	45,90

Rotationslaser-Set Nautilus IPX7 mit Empfänger, Ladegerät + Tasche

Der Profi für horizontales Nivellieren.

- Automatischer Laserstopp bei Stoß- und anderen Lageveränderungen
- Roter Diodenlaser
- Selbstnivellierbereich +/- 6 %
- Genauigkeit +/- 2,6 mm
- Reichweite Ø 300 m mit Empfänger
- Betriebsdauer 70 h
- Wasserdicht nach IP67



Top-Angebot
nur € 1.099,00!

Art.Nr.: Z64803AHSET

Einachs-Neigungslaser SPECTRA GL 412N



Top-Angebot
nur € 1.895,00!

Im Aktionszeitraum
inklusive
Kurbelstativ (bis 2,23 m)



Robuster automatisch selbstnivellierender Einachs-Neigungslaser mit Zweifunktfernbedienung für Nivellier-, Neigungs-, Vertikal-, Lotungs- und Ausrichtungsanwendungen.

Technische Daten:

- Kompensortyp: H/V
- Elektronisch selbstnivellierend
- Reichweite (Durchmesser) mit HL760: 800 m
- Neigungseinstellbereich: -10 % bis +15 %
- Laser-Genauigkeit: +/- 1,5 mm / 30 m
- Reichweite der Fernbedienung RC402N: Radius 100 m

Im Lieferumfang enthalten:

GL 412N Einachs-Neigungslaser, HL760 Laserempfänger + Halterung mit 5 Genauigkeitsstufen und Millimeterablesung am Display, RC402N-Funk-Fernbedienung, NiMH-Akkus, Ladegerät, Vertikalhalterung, im Tragekoffer.

Art. Nr.: Z140412N

Fordern Sie eine kostenlose Vorführung bzw. Erprobung auf Ihrer Baustelle an!
Ihr Lorencic Fachberater ist gerne für Sie da!

TJEP WIRE XP Draht
Draht Stärke 0,8 mm

- Oberfläche: verzinkt
- Gewicht: 8,1 kg 40 Rollen/Karton



Art.Nr.: Z115153

1 Kart á € 89,50

Bindemaschine TJEP RE-BAR XP 40

- Bis zu fünfmal schneller als herkömmliches Binden
- Extra straffe und feste Bindungen Einhandbedienung
- Gleichmäßige Qualität bei den Bindungen
- Werkstückdicke: 12 - 40 mm
- Bindungen pro Rolle: 120-160

Wird in einem praktischen Plastikkoffer mit 2 Akkus und einem 220 Volt-Ladegerät geliefert.

Art.Nr.: Z115102



Top-Angebot zum Saisonstart!
nur € 1.265,00!

Schüttgutbehälter Einweg BIG BAG TECTOR® 1.500 kg



Ab 120 Stück
á nur € 4,08!

Unbeschichteter, flexibler Einweg-Schüttgutbehälter für die Entsorgung und den Transport von Abfällen, Baustoffen usw.

- Beschichtetes PP-Gewebe
- Geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen
- Maße: 90 x 90 x 90 cm
- Norm: DIN EN ISO 21898
- Nennlast: SWL 1.500 kg
- Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast)
- Geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen

Art. Nr.: Z8468 1 Stk. á € 6,12 / ab 20 Stk. á € 4,85

Schüttgutbehälter Einweg BIG BAG TECTOR® 1.000 kg



Ab 120 Stück
á nur € 4,34!

Unbeschichteter, flexibler Einweg-Schüttgutbehälter für die Entsorgung und den Transport von Abfällen, Baustoffen usw. Mit Einfüllschürze zum Zubinden.

- Beschichtetes PP-Gewebe
- Geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen
- Maße: 90 x 90 x 110 cm
- Norm: DIN EN ISO 21898
- Nennlast: SWL 1.000 kg
- Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast)
- Geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen

Art. Nr.: Z8475 1 Stk. á € 6,50 / ab 20 Stk. á € 5,15

Bauschuttrutsche gelb



Ab 10 Stück
á nur € 40,01!

- 1,1 m
- 40-50 cm
- Extra starke Ketten mit Karabinern

Art. Nr.: Z4816300 1 Stk. á € 48,01

Schüttgutbehälter Einweg - f. Asbest BIG BAG TECTOR® 1.000 kg



Ab 120 Stück
á nur € 4,91!

Beschichtetes, flexibler Einweg-Schüttgutbehälter für die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle. Mit Einfüllschürze zum Zubinden.

- Beschichtetes PP-Gewebe
- Geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen
- Maße: 90 x 90 x 110 cm
- Norm: DIN EN ISO 21898
- Nennlast: SWL 1.000 kg
- Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast)
- Geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen

Art. Nr.: Z84740 1 Stk. á € 7,36/ ab 20 Stk. á € 5,71

Akku-Leiterlift GEDA PERFECT

Schweißtreibendes Schleppen in obere Stockwerke war gestern!



Neugierig?
Mehr Information finden Sie auf der Seite 16!



NEU im Sortiment!

Einfülltrichter zu Bauschuttrutsche



Jetzt á nur € 115,95!

Art. Nr.: Z4816310

Führungsring (P51008)



Jetzt á nur € 46,39!

Art. Nr.: Z4816330

Brüstungsrahmen verzinkt (P51011)




Jetzt á nur € 118,01!

Bis ca. 48 cm verstellbar.

Art. Nr.: Z4816350

UV-Gewebe-Abdeckband blau

Schon ab
á nur € 1,84!



- Für glatte und raue Untergründe
- UV-beständig bis 14 Tage
- Klebekraft 880 g / 25 mm

Art.Nr.	Abmessungen	netto €	netto €	netto €
Z44896	30 mm x 25 m	ab 1 Rolle 2,76	ab 10 Rollen 2,19	ab 40 Rollen 1,84
Z44897	38 mm x 25 m	ab 1 Rolle 2,89	ab 10 Rollen 2,29	ab 30 Rollen 1,92
Z44899	50 mm x 25 m	ab 1 Rolle 4,52	ab 10 Rollen 3,58	ab 24 Rollen 3,02

Putzerband LORENCIC Profi silber

Jetzt in Premiumqualität!

Weich-PVC-Klebeband mit Spezial-Kautschukkleber zum Abkleben von Fensterbänken, Fenster- und Türprofilen bei Streich- und Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich.

- Besonders dünn und anschmiegsam
- Extrem witterungsbeständig
- Auch bei Feuchte oder leichter Verschmutzung des Untergrundes einsetzbar
- Klebekraft auf Stahl: 4,7 N/25 mm
- UV-Beständigkeit: bis zu 6 Wochen

Schon ab
á nur € 2,85!



Art.Nr.	Abmessungen	netto €	netto €	netto €
Z609650LO	48 mm x 33 m	ab 1 Rolle 3,95	ab 12 Rollen 3,03	ab 36 Rollen 2,85
Z609651LO	38 mm x 25 m	ab 1 Rolle 3,95	ab 12 Rollen 3,03	ab 30 Rollen 2,85



TOP-Aktionsartikel für den Maler

Grundiermittel Acrosol Tiefgrund LF für den Innen- u. Außenbereich 10 l

Ab 40 Kanister
á nur € 17,00!

Lösemittelfreies, farbloses, wässriges Spezialgrundiermittel auf Acryl Hydrosol-Basis für innen und außen mit guter Tiefenwirkung zur Egalisierung der Saugfähigkeit unterschiedlicher oder stark saugender Flächen sowie zur Festigung leicht sandender Innenputze.

Verbrauch: Ca. 100-150 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



Art.Nr.: Z4036-0

1 Kan á € 21,05 / ab 5 Kan á € 19,43 / ab 10 Kan á € 17,81

Objektfarbe für den Innenbereich weiß stumpfmatt 15 l

Ab 24 Kübel
á nur € 27,52!

Wirtschaftliche stumpfmatt, weiße Wandfarbe auf Kunstharzdispersionsbasis in bewährter Malerqualität für alle üblichen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich bei Neubauten und im Renovierungssektor.

- Nassabriebbeständigkeit nach EN 13300: Klasse 4
- Deckvermögen nach EN 13300: Klasse 1
- Verbrauch: Ca. 250 ml/m²



Art.Nr.: Z4067-0

1 Stk. á € 34,07 / ab 10 Stk. á € 31,45

Innendispersion STYRIA NATURWEISS stumpfmatt 15 l

Ab 24 Kübel
á nur € 30,12!

Die STYRIA NATURWEISS ist eine neu entwickelte Innenfarbe mit einer speziellen Rezeptur auf besonders umweltschonender Basis, für alle Wohnbereiche ausgezeichnet geeignet.

- Perfekte und leichte Verarbeitung
- Hohe Deckkraft – Malerqualität
- Emissions- und lösemittelfrei
- Wasserdampfdurchlässig
- Glanz nach EN 13300: Stumpfmatt
- Nassabriebbest. nach EN 13300: Klasse 3
- Deckkraftklasse nach EN 13300: Klasse 2
- Ergiebigkeit: 7 m²/l



Art.Nr.: Z4100-0

1 Stk. á € 37,30 / ab 10 Stk. á € 34,43

Innenfarbe für Wand- u. Deckenflächen weiß stumpfmatt 15 l

Ab 24 Kübel
á nur € 32,93!

Biologische, atmungsaktive, lösemittelfreie, stumpfmatt, weiße Innenfarbe auf Celluloseleimbasis für alle üblichen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich bei Neubauten und im Renovierungssektor.

- Spannungsarm und gut deckend
- Glanz nach EN 13300: Stumpfmatt
- Nassabriebbeständigkeit nach EN 13300: Klasse 5
- Deckvermögen nach EN 13300: Klasse 1



Art.Nr.: Z3626

1 Stk. á € 40,77 / ab 10 Stk. á € 37,64

Anti-Schimmel-Konzentrat 1 Liter

Schützt wasserbasierte Produkte wie Dispersionsfarben, -kleber, Tapetenkleister und Leim vor Schimmel und Bakterien.

- Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- Auch als Untergrundsanierung geeignet
- Biozide sicher verwenden



Ab 6 Flaschen
á nur € 15,97!

1 Fla. á € 20,17

Art. Nr.: Z056066

Isolierspray 400 ml

- Schnelltrocknend
- Für alle lösungsmittelbeständigen Untergründe
- Innen und außen
- Weiß deckend
- Nicht geeignet für lösungsmittelhaltige Permanentmarker



Ab 6 Stück
á nur € 7,13!

1 Stk. á € 9,55

Art. Nr.: Z145012

Schraubgriffspachtel 150 mm mit BIT Kunststoffgriff



Ab 12 Stück
á nur € 2,35!

Art. Nr.: Z5015015 1 Stk. á € 4,37 / ab 6 Stk. á € 2,78

Farbroller/Kunststoffgitter-Set BASELINE-R 25 cm



Ab 10 Stück
á nur € 1,61!

- Garnitur Vestan
- 6 mm Bügel
- mit Gitter

Art. Nr.: Z202200 1 Stk. á € 1,99 / ab 5 Stk. á € 1,84

Farbwalze RotaStreif 21 mm Flor für Ecken Ersatzwalze für Eckenroller



Ab 10 Stück
á nur € 4,89!

- Für Wandfarben
- Durchmesser 79 mm, Kern 17 mm, Flor 21 mm

Art. Nr.: Z61963-301 1 Stk. á € 6,17 / ab 5 Stk. á € 5,40

Spachtelmasse LORENCIC LO-FILLER ULTRALIGHT weiß 310 ml

Gebrauchsfertige einkomponentige Spachtelmasse zum Ausbessern von Rissen, Löchern in Putz, Beton und Leichtbauwänden.

- Schwundfrei bis 12 mm Schichtdicke auftragbar
- Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Schnell schleifbar

VPE: 20 Stk / Kart
60 Kart / Pal

Ab 20 Stück
á nur € 1,78!



Art. Nr.: ZKR276LO

1 Stk. á € 2,85 / ab 10 Stk. á € 2,38

Füllspachtel LORENCIC LO-FILLER-FIX 20 kg

Mörtelmischung auf Gipsbasis zum Verfüllen von Fugen, tieferen Schlitzten, Rissen, Löchern und Vertiefungen an Innenwand- und Deckenflächen.

- Zur Befestigung von Elektroinstallationsröhren, Abzweig- und Elektrodosen etc. bei Installationsarbeiten.
- Nur im Innenbereich anwendbar
- Schichtstärke 5 bis 50 mm
- Verbrauch: ca. 11 kg/m² für eine 10 mm Schicht

Ab 12 Sack á
nur € 5,63!



Art. Nr.: Z032029LO 48 Sack/Pal.

1 Sack á € 6,75

Glätt- und Füllspachtel LORENCIC LO-FILL 20 kg

Gipsspachtelmasse zum Ausgleichen größerer Wand- oder Deckenflächen und Unebenheiten bis zu einer Schichtstärke von 8 mm.

- Zum Ausfüllen von Stößen zwischen Gipskartonplatten und Ausbessern von bis zu 8 mm tiefen Ritzen, Schrammen und Dellen
- Zum Glätten von Innenwandflächen
- Hohe Dampfdurchlässigkeit

Ab 12 Sack á
nur € 7,23!



Art. Nr.: Z032039LO 48 Sack/Pal.

1 Sack á € 8,68

Biflex-Spachtel RF 20 cm breit

Mit Fingerblech zum Einstellen der Flexibilität.

Schon ab
á nur € 5,53!



Art. Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.	Ab 5 Stück netto €/Stk.
Z502010	Biflex-Spachtel RF 20 cm breite	6,84	5,53
Z502020	Biflex-Spachtel RF 27 cm breite	9,05	7,31

Farbroller RotaStreif 21 mm Flor für Ecken

- Premium-Bezug aus Polyamid-Stapelfaser
- Reduzierte Flusenbildung
- Sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe
- Für leicht strukturierte Untergründe
- Empfohlen für: Wandfarben
- Walze: Durchmesser 79 mm, Kern 17 mm, Flor 21 mm
- Bügel: Draht 6 mm, Länge 39 cm



Ab 10 Stück
á nur € 6,25!

Art. Nr.: Z60963-301

1 Stk. á € 7,90 / ab 5 Stk. á € 6,91

Lochmarker PICA-DRY 10 Stk/Kart

Ab 10 Stück
á nur € 7,47!



Zum Markieren und Schreiben auf allen Materialoberflächen

- Austauschbare / nachfüllbare Spezialminen
- Auch für staubige, rauhe, ölige und feuchte Flächen geeignet
- Abwischbar

Art. Nr.: Z40941

1 Stk. á € 8,65

Graphitminen-Set 10-tlg für PICA-DRY Lochmarker

Jetzt
á nur € 5,96!



Art. Nr.: Z40943-1

Malervlies Lorencic 1 x 50 m Gewicht 35g/m²

Ab 10 Rollen
á nur € 19,54!



- Stabiles, offenporiges Glasfaser-Anstrichvlies, zur Egalisierung rauer Untergründe und Überdeckung feiner Haarrisse
- Zur Einbettung in füllenden Dispersionsfarben
- Für die Untergrundvorbereitung von Gipskartonplatten und kritischen Untergründen

Art. Nr.: Z951LO

1 Rolle á € 24,19 / ab 5 Rollen á € 21,40

Baumarkierspray 500 ml

TOP-Angebot!

- Hohe Deckkraft und Haftung auf allem, auch auf nassen Untergründen
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Mit Spezialventil welches in alle Richtungen sprüht

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.	Ab 12 Stk netto €/Stk.
Z91091LO	Baumarkierspray 500 ml gelb	3,36	2,42
Z91092LO	Baumarkierspray 500 ml rot	3,36	2,42
Z91093LO	Baumarkierspray 500 ml blau	3,36	2,42
Z91094LO	Baumarkierspray 500 ml grün	3,36	2,42
Z91095LO	Baumarkierspray 500 ml orange	3,36	2,42
Z91096LO	Baumarkierspray 500 ml pink	3,36	2,42



LORENCIC Kleb- und Dichtstoff LO-SEALFIX transparent 290 ml

- Für Innen- und Außenfugen und Fugenverbindungen
- Gute Haftung an den meisten Baumaterialien
- Kann mit Acrylfarben gestrichen werden
- Hautbildungszeit: 15 min
- Aushärtungszeit: 2,5 - 3 mm / 24 h



Abverkauf!

12 Stk/Karton

Ab 12 Stück
á nur € 2,29!

Art. Nr.: ZKR183LO

1 Stk. á € 3,90

LORENCIC Universal-Silikon grau 300 ml

- Ausgezeichnete Verarbeitungs- und Haftenigenschaften
- Für allg. Bau- und Reparaturarbeiten im Innen- und Außenbereich
- UV- und wasserresistent
- Dauerelastisch
- Hautbildungszeit: 75 min
- Aushärtungszeit: 2,5 - 3 mm / 24 h



Abverkauf!

Art. Nr.: ZKR154LO

12 Stk/Karton

Ab 12 Stück
á nur € 1,78!

1 Stk. á € 2,90

Hinweisschild „Baustellenordnung“ 660 x 1.000 mm



Ab 10 Stück
á nur € 18,36!

Art. Nr.: Z3274

1 Stk. á € 23,87 / ab 5 Stk. á € 21,11

Ab 22.02.2018 **NEU**
LORENCIC KATALOG 2018/2019
Fragen Sie Ihren Lorencic Fachberater oder gleich jetzt anfordern unter:
news@lorencic.com

Technik + Service für den Bauprofi!



**Einführungs-Angebot
nur € 3.195,00!**

**NEU
im Sortiment!**

Akku-Leiterlift GEDA PERFECT

- Der GEDA Akku-Leiterlift zeichnet sich durch seinen **schnellen und unkomplizierten Aufbau** aus.
- Die wenigen Komponenten können komplett werkzeuglos von einer Person **in nur 5 Minuten zusammengebaut** (Leiterlänge 4,5 m) werden.
- Das Gerät funktioniert **dank modernster Akkutechnik vollkommen kabellos**.
- Per Knopfdruck befördert eine handliche Winde über ein Leitersystem **verschiedene Materialien bis zu 10 m nach oben**.
- Die **Funkfernsteuerung** versetzt den kompakten Einsatzhelfer in Bewegung.
- Der Akku-Leiterlift befördert bis zu **120 kg** mit einer Hubgeschwindigkeit von 15 m/min. in die Höhe.

Lieferumfang:

Grundgerät, Leiter 4,5 m, Lastbühne PREMIUM, Kopfteil, 1 Akku mit Kapazitätsanzeige, Ladegerät 3,0 A, Abschlussstange, Zurrurt

Art. Nr.: ZG65810

Zubehör für GEDA Akku-Leiterlift



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
ZG65210	Leiterteil 4,5m für Akku-Leiterlift	459,00
ZG65420	Akku 24V/10Ah für Akku-Leiterlift	382,50
ZG65460	Transportkoffer für Akku und Ladegerät	131,58

**Schweißtreibendes Schleppen
in obere Stockwerke war gestern!**

NEU!
Serienmäßige Funksteuerung
NEW!
Remote radio control standard

WLAN-Steuerung per Handy-App
WLAN control via handy app
JETZT BEI Google Play



Gültig von 01.02.2018 bis 31.05.2018 und nur in Österreich. Preise in EURO exkl. MwSt.; Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

INNSBRUCK

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Trientgasse 26
6020 Innsbruck

Telefon: +43 (0) 512 34 57 47-0
Fax: +43 (0) 512 34 57 47-7
innsbruck@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
Fax: +43 (0) 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

Technik + Service für den Bauprofi!