



Jahre
1985 - 2025

Lorencic
BAUSERVICE

Technik + Service für den Bauprofi!

Bauservice Aktuell I/2025

Neuheiten + Jubiläumsangebote für den Bauprofi!

Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER LGU mit integr. Frequenzumformer 230 V

Der LGU ist eine Kombination aus Innenrüttler und Frequenzumformer.

- integrierter Umrichter im Schaltergehäuse
- Schutz gegen Erd- und Kurzschlüsse
- Personenschutz (Fehlerstromschutz)
- spezielle Temperaturüberwachung
- mit Hochfrequenz-Vibriernadel
- Schalter mit integriertem elektronischen FU
- 10 m Kabel und Schuko-stecker



Jubiläumsangebot!

Art.Nr.	Durchmesser	Länge	Zentrifugal-kraft	Schwingungen U/min	Jubelpreis netto €/Stk.
ZLGU50	50 mm	363 mm	3,14 kN	12.000	875,00
ZLGU58	58 mm	365 mm	5,64 kN	12.000	875,00

Diamantsägeblatt Tyrolit C73 230 x 2,6 x 22,23 mm

Diamant-Trockenschnitt-Sägeblatt C73 (DCU) für universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein, etc.



Art. Nr.: Z34501447

1 Stück nur € 27,50

Beim Kauf von 1 Trennmaschine TYROLIT TBE 400
erhalten Sie im Aktionszeitraum
1 VICTORINOX Taschenmesser
im Wert von EUR 39,00 als kostenlose Beigabe!

Trennmaschine TYROLIT TBE 400 inkl. Dia-Blatt SILENT d= 400 mm

Saubere Schnitte dank solidem Sägetisch mit rutschfester Auflage.

- schwenkbarer Sägekopf ermöglicht 45° Gehrungsschnitte
- stufenlos einstellbare Schnitttiefe
- Kappschnittfunktion
- inkludierter Winkelanschlag für Schnitte von 30° bis 90°
- max. Schnitttiefe: 125 mm
- max. Sägeblatt-Ø: 400 mm
- Schnittlänge: 600 mm
- Sägeblattdrehzahl: 2.800 U/min
- E-Motor: 2,2 kW / 230 V
- Motorkühlung: Luftkühlung
- Sägeblattantrieb: Direkt



Jubiläumspreis
nur **€ 899,00!**

Art. Nr.: Z10998400

Beim Kauf von 1 Fugenschneider TYROLIT FSG513
erhalten Sie im Aktionszeitraum
ein **Diamantsägeblatt C73 230 x 2,6 x 22,23 mm**
im Wert von EUR 27,50 als kostenlose Beigabe!

Fugenschneider TYROLIT FSG513 inkl. Wassertankit, Dia-Blatt d= 450 mm



Jubiläumspreis
nur **€ 2.075,00!**

Der robuste Fugenschneider FSG513 verfügt über eine hohe Belastbarkeit und viel Flexibilität durch Links- und Rechtsschnitt- sowie Eckbündigschnittfunktion.

- Schnitttiefeinstellung
- Drehzahlregulierung
- Fixierung der Schnittführung durch Schnittanzeiger mit Vertikal-Arretierung
- Werkzeugkühlung über Wassergabel
- abnehmbarer 25 l Wassertank
- max. Schnitttiefe: 195 mm
- max. Sägeblattdurchmesser: 500 mm
- Motor: HONDA GX390 mit 8,2 kW und Zyklonfilter
- Blattantrieb über Keilriemen

Art. Nr.: Z10988800-1

Beim Kauf von je 1 Tyrolit Diamantsägeblatt Asphalt/Beton
erhalten Sie im Aktionszeitraum
eine **Tyrolit Sporttasche**
im Wert von EUR 35,00 als kostenlose Beigabe!

Diamantsägeblatt Asphalt FSA TYROLIT C1SW 450 x 3,6 x 25,4 mm - Sh 10 mm

Diamant-Trockenschnitt-Sägeblatt C73 (DCU) für universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein, etc.

Art. Nr.: Z34546444

1 Stück nur € 115,50

Diamantsägeblatt Beton FSU TYROLIT C3W 450 x 3,6 x 25,4 mm - Sh 10 mm

Fugenschnittblatt C3W (FSU) für Beton.

Art. Nr.: Z34546443

1 Stück nur € 97,50

Aktionsangebote gültig von 01.02.2025 bis 30.06.2025!

Wasserwaage LORENCIC gold 40-Jahre



Jubiläumsangebot!

Alu-Rohrprofil extra stark, gold eloxiert.

- mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle
- Libellen elektronisch kontrolliert
- Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag
- unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen
- stoßdämpfende Endkappen
- maximale Messtoleranz in Standardposition 0,5 mm/m (0,029 ‰)

Art. Nr.	Bezeichnung	Jubelpreis netto €/Stk.
Z376060GLO	Wasserwaage gold 60 cm	14,80
Z376080GLO	Wasserwaage gold 80 cm	17,70
Z376100GLO	Wasserwaage gold 100 cm	20,70
Z376120GLO	Wasserwaage gold 120 cm	24,50
Z376150GLO	Wasserwaage gold 150 cm	28,60
Z376200GLO	Wasserwaage gold 200 cm	36,50

Universalmesser 18 mm LORENCIC PROFI rot



- Metallführung
- selbst-arretierend

Art.Nr.: ZCU18PROLO 1 Stk. nur **€ 1,30**

Universalmesser 18 mm LORENCIC mit Gravur



- Metallführung
- selbst-arretierend

Art. Nr.: Z718980LO 1 Stk. nur **€ 5,90**

Abbrechklingen 18 mm



- starke Ausführung
- 10 Stück / Packung

Art. Nr.: ZCUK18LO 10 Stk. nur **€ 0,99**

Abbrechklingen KDS BLACK BLADE 18 mm



- 10 Stück / Packung

Art. Nr.: Z04012 10 Stk. nur **€ 3,50**

Rollmeter LORENCIC PROFI



Professioneller Rollmeter mit Gehäuse aus hochwertigem, stoßfestem Gummiüberzug und dreifachem Stoppsystem:

- Dauerblock mit mittigem Hebel
- 2 Seitenknöpfe, um den Bandrücklauf zu bremsen, zu blockieren oder unverzüglich zu lösen
- Gürtel-Clip

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z986431LO	Rollmeter PROFI 16 mm x 3 m	2,45
Z986451LO	Rollmeter PROFI 19 mm x 5 m	3,95
Z986481LO	Rollmeter PROFI 25 mm x 8 m	6,95

Rollmeter LORENCIC PROFI XL 27 PLUS



Professioneller Rollmeter aus rostfreiem Stahl mit rutschfester Gummibeschichtung.

- Bandbreite 27 mm
- texturierte Oberfläche des Bandes
- Teilung auf beiden Seiten des Bandes
- 10 Mal höherer Abriebschutz des Bandes
- Knickfestigkeit bis 2,6 m horizontal und 4 m vertikal
- EG-Genauigkeitsklasse II

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z98765LO	Rollmeter PROFI XL 27 PLUS 27 mm x 5 m	14,70
Z98768LO	Rollmeter PROFI XL 27 PLUS 27 mm x 8 m	18,90

Bandmaß LORENCIC RUBBER-TOUCH mit 30 m Stahlband

TOP-Angebot
nur **€ 26,90!**

- sehr handliches, leichtes und kompaktes Bandmaß mit ABS-Kapsel und Gummiüberzug
- weißes, 13 mm breites Band aus rostfreiem Stahl mit kratzfestem, nicht reflektierendem Nylonüberzug
- Metallkurbel mit 3-fachem Rückspulsystem
- EG-Genauigkeitsklasse II



Art. Nr.: Z39330LO

Rahmenbandmaß BMI Standard Stahl

- weiß lackiert
- mit mm-Teilung
- Bandanfang BF



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z501024030BF	Rahmenbandmaß Standard 30 m Stahl	54,90
Z501034050BF	Rahmenbandmaß Standard 50 m Stahl	69,90

Rolltacho ROLLFIX EASY 2 inkl. Tasche

TOP-Angebot
nur **€ 179,00!**

Das Streckenmessgerät aus hochwertigem ABS-Kunststoff.

- Vorwärts- und Rückwärtsmessung
- Zählernullstellung über Hebel
- ausklappbare Abstellbügel
- eingebaute Feststellbremse
- stabile, klappbare Führungsstange
- Messbereich: 9.999,90 m
- Auflösung: 10 cm
- Raddurchmesser: 318,3 mm = 1 m Umfang
- Gesamthöhe: 1.050 mm
- Toleranz: < 1 %



Art. Nr.: Z200108

Rolltacho mit Speichenrad geeicht

TOP-Angebot
nur **€ 245,00!**

- präzises Zählwerk für exakte Messergebnisse
- Zählwerk zählt auch rückwärts
- Nullstellhebel direkt am Zählwerk
- integrierte Bremse
- klappbare Führungsstange und Abstellbügel
- Messbereich: 9999,99 m/cm
- Ablesung, Raddurchmesser: 318,5 mm
- Radumfang: 1,00 m
- Gesamtgewicht: 3,3 kg



Art. Nr.: Z6926002GE

Glättkelle gebogener Griff
280 x 130 x 0,7 mm



Art. Nr.: Z2100702

1 Stück nur € 4,14

Glättkelle RF - gebogener Griff
rostfrei



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z2101002	Glättkelle 280x130x0,7 mm	5,29
Z2101102	Glättkelle 280x130x1,0 mm	6,42

Glättkelle Softline RF - Softgriff
rostfrei - 280 x 130 x 0,7 mm



Art. Nr.: Z2106801

1 Stück nur € 5,88

Handsäge CLASSIC
Universalzahnung U7



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z5210502	Handsäge CLASSIC 400 mm	12,20
Z5210503	Handsäge CLASSIC 450 mm	12,39

Mauerkelle 180 mm RF
mit geradem Hals



Art. Nr.: Z4305701

1 Stück nur € 6,00

Gipserspachtel KAUFMANN
rostfrei



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z4206006	Gipserspachtel RF 100 mm	3,80
Z4206007	Gipserspachtel RF 120 mm	4,10

Universalschaufel 300 x 240 mm
mit Stiel 130 cm



Art. Nr.: ZL051000

1 Stück nur € 21,80

Fassschaufel KRENHOF
geschmiedet 1,30 kg mit Stiel



Art. Nr.: Z408SP3

1 Stück nur € 23,34

Alu-Schlagschnurgerät
ohne Farbpuder



Art. Nr.: Z4012001

1 Stück nur € 9,72

Spaten KRENHOF
mit Doppelfeder u. T-Stiel - 1,50 kg

- aus einem Stück geschmiedet



Art. Nr.: Z506SD5

1 Stück nur € 58,93

Rechen
gold lackiert mit Stiel



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
ZR1160I0	Rechen 16 Zähne, gold	20,74
ZR1180I0	Rechen 18 Zähne, gold	21,32


Farbpuder rot
100 g



Art. Nr.: Z4086701

1 Stück nur € 1,67

Stoß-Scharre KRENHOF 300
mit Streben u. Stiel



Art. Nr.: Z1686540

1 Stück nur € 15,91

Saalbesen 40 cm Mischhaar
mit Halter



Art. Nr.: Z10401

1 Stück nur € 6,19

Straßenbesen 40 cm Elaston
gewellte Ausführung
mit Halter u. Stiel
28/1.600 mm



Art. Nr.: Z070468

1 Stück nur € 13,10

Steinkrampe KRENHOF
geschmiedet 2,50 kg
mit Stiel



Art. Nr.: Z801S25

1 Stück nur € 39,24

Schalungseisen KRENHOF 80 cm
glanzverzinkt


- 2,67 kg
- glanzverzinkt



Art. Nr.: Z555008

1 Stück nur € 20,68

Straßenbesen 50 cm Elaston



Art. Nr.: Z8674

1 Stück nur € 6,23

Schiebetruhe PROFOX® BASIC 100 Liter

**TOP-Angebot
nur € 45,00!**

- Mulde: 100 Liter Fassungsvermögen
- Stahlblech 1,2 mm
- galvanisch verzinkt
- Schlauchgummirad
- Gewicht 13 kg



Art. Nr.: Z7002X

Schiebetruhe LORENCIC ROBUSTO 100 Liter

**TOP-Angebot
nur € 124,00!**

- besonders robuste Schiebetruhe
- Mulde: 100 Liter Fassungsvermögen
- Mulde komplett mit Rahmen verschweißt
- speziell geformte Stützen mit extra breiten Kufen
- wartungsfreies Gleitlager
- verzinkte Felge mit Schlauchgummirad
- Gewicht 17,3 kg



Art. Nr.: Z7002LO

Baueimer schwarz 12 Liter mit Nasenbügel 130 cm



Art. Nr.: Z4516

1 Stück nur € 1,04

Baueimer schwarz 12 Liter verstärkt, mit Ringbügel



Art. Nr.: Z4518

1 Stück nur € 4,56

Mörtelkasten PROFI 65 Liter schwarz

- 4 Tragegriffe



Art. Nr.: Z4515P

1 Stück nur € 4,80

Bauschuttrutsche gelb 1,1 m / 40 - 50 cm

**Jubiläumspreis
nur € 40,98!**

- konisch und daher platzsparend bei Transport und Lagerung
- extra starke Verbindungsketten mit Karabinern



Art. Nr.: Z4816300

Holzleiter

- ÖNORM EN 131 geprüft

Jubiläumangebot!



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z4	Holzleiter 4 Sprossen 1,36 x 0,50 x 0,13 m	39,90
Z5	Holzleiter 5 Sprossen 1,66 x 0,54 x 0,13 m	46,90
Z6	Holzleiter 6 Sprossen 1,96 x 0,58 x 0,13 m	59,90

Gummifuß für 4-9 Sprossen

**TOP-Angebot
nur € 2,80!**



Art. Nr.: Z33646

Einfülltrichter zu Bauschuttrutsche


**Jubiläumspreis
nur € 68,40!**



Art. Nr.: ZP51044Y

Deckel für Einfülltrichter zu Bauschuttrutsche

**Jubiläumspreis
nur € 27,78!**



Art. Nr.: ZP51050BY

Handaufzugsrolle KAUFMANN

d=160 mm

- für Seile bis d= 20 mm
- zulässige Hakenlast: 200 kg
- nicht für Maschinennutzung



Art. Nr.: Z45130

1 Stück nur € 42,73

Führungsring (P51008)

**Jubiläumspreis
nur € 69,84!**



Art. Nr.: Z4816330

Brüstungsrahmen verzinkt (P51011)

**Jubiläumspreis
nur € 88,85!**



Art. Nr.: Z4816350

Karabinerhaken 140 x 12 mm



Art. Nr.: Z70157

1 Stück nur € 2,37

Handaufzugseil Hanf

- Handaufzugseil aus Hanf ohne Karabinerhaken



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z70072	Handaufzugseil Hanf 20 m lang, 20 mm	44,99
Z70075	Handaufzugseil Hanf 50 m lang, 20 mm	90,51

Handaufzugseil Polypropylen

- 3-litzig gedreht
- mit eingespleißter, verzinkter Kausche mit Ring
- ohne Karabinerhaken



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z70062	Handaufzugseil Polypropylen orange 20m lang, 16mm	40,70
Z70065	Handaufzugseil Polypropylen orange 50m lang, 16mm	73,07

Mobilzaunelement LORENCIC ROUND TOP Standard 2.000 x 3.450 mm

Mobilzaunelement mit geschlossenem Rohr.

- mit Haken und Öse
- Maschenweite: 100 x 262 mm
- Drahtstärke: horizontal 3,2 mm, vertikal 2,2 mm
- Rohrdurchmesser: 38,1 mm
- Gewicht: 13,4 kg



**Jubiläumspreis
nur € 37,50!**

Art. Nr.: Z1020LO

Absperrzaun PROFOX® 2.280 x 1.100 mm

Leichter vorverzinkter Absperrzaun mit Verbindungshaken.

- spezielle Hakenform verhindert ein unabsichtliches Ausheben
- Abstand Vertikalstäbe: ca. 120 mm
- platzsparend zu lagern und zu transportieren
- Gewicht: ca. 10 kg



**Jubiläumspreis
nur € 43,50!**

Art. Nr.: Z01056831X

Bauzaun-Sichtschutzblende Baustellenordnung LORENCIC 340 x 173 cm

Polyester-Transparent für Bauzäune und Baugerüste.

- Polyestergewirk AIRMESH 130 g/m²
- rundum verstärkt, alle 50 cm Ösen
- mit gängigsten Gefahren-Piktogramme
- hohe Farbbrillanz, Langlebigkeit und Luftdurchlässigkeit au
- schwer entflammbar, Brandbeständigkeit B 1 gemäß DIN 4102-1



**Jubiläumspreis
nur € 32,50!**

Art. Nr.: ZAIRMESH2150LO

Sondertafel „Betreten der Baustelle verboten...“



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
ZBV63040008	Sondertafel 600 x 400/0,8 mm, Betreten der Baustelle verboten..	29,90
ZBV40020015	Sondertafel 400 x 200/1,5 mm, Betreten der Baustelle verboten...	16,90

Scherengitter Holz rot-weiß lackiert

- ausziehbar bis 5 m
- Höhe: 1,2 m (bei 5 m Höhe 90 cm)
- Einzelne Latte: ca. 20-24 mm stark, ca. 50-52 mm breit
- 4 FüÙe
- Gewicht 17,3 kg



**TOP-Angebot
nur € 49,50!**

Art. Nr.: Z4812710

Baustellen-Absperrband 80 mm

- extrem reißfest
- beidseitig rot/weiß geblockt oder schraffiert
- 80 mm x 500 lfm / Rolle
- auf Anfrage auch in anderen Bandfarben und mit Kundendruck lieferbar



Art. Nr.: Z450001

1 Rolle nur € 10,90

Betonstein LORENCIC 620 x 220 x 130 mm

- 6 Löcher rund: d= 42,6 mm, 1 Loch quadratisch: 42,55 mm
- Gewicht: ca. 34 kg



**TOP-Angebot
nur € 4,50!**

Art. Nr.: Z2729040

Recyclingfuß 767 x 247 x 160 mm

- hergestellt aus Mischkunststoff
- mit Gabelstaplerausparung
- Gewicht: 19 kg



**TOP-Angebot
nur € 10,30!**

Art. Nr.: Z7004418

Verbindungsschelle Mobilzaun



**TOP-Angebot
nur € 1,75!**

Art. Nr.: Z27310240

Hinweisschild Lorencic Baustellenordnung 660 x 1.000 x 1,5 mm



**TOP-Angebot
nur € 22,90!**

Art. Nr.: Z3274NLO

Leitkegel PVC fluoreszierend 2 Streifen



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z251901	Leitkegel PVC 50 cm	13,70
Z251841	Leitkegel PVC 75 cm	38,30

Baumarkierspray LORENCIC LO-MARK 500 ml

- sehr gute Haftung auf Beton, Asphalt, Gras, Holz, Sand, usw.
- widerstandsfähige Schutzkappe
- hell und von weitem sichtbar
- Haltbarkeit der Markierung maximal 2 Monate
- schnell trocknend (ca. 10 Minuten)



**TOP-Angebot
nur € 49,50!**

Art. Nr.: Z4812710

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.	Ab 12 Stück netto €/Stk
Z241613LO	Baumarkierspray LO-MARK rot 500 ml	3,49	3,10
Z241616LO	Baumarkierspray LO-MARK orange 500 ml	3,49	3,10
Z241617LO	Baumarkierspray LO-MARK gelb 500 ml	3,49	3,10
Z241618LO	Baumarkierspray LO-MARK grün 500 ml	3,49	3,10
Z241619LO	Baumarkierspray LO-MARK blau 500 ml	3,49	3,10
Z241625LO	Baumarkierspray LO-MARK pink 500 ml	3,49	3,10

Beim Kauf von 1x PROFOX® BECO 450 Baukreissäge
erhalten Sie im Aktionszeitraum
2 Stück Sägeblatt HM 450 mm
im Gesamtwert von EUR 158,00 als kostenlose Beigabe!

Baukreissäge PROFOX® BECO 450 400 V, montiert, inkl. HM-Sägeblätter 450 mm

Baukreissäge mit großer Schnitthöhe für den professionellen Einsatz auf Baustellen.

Jubiläumspreis
nur € 955,00!

Serienmäßige Ausstattung:

- Phasenwender
- Sicherheitsschutzhaube
- Tischverlängerung
- winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre
- Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten
- leistungsstarker Motor mit wartungsfreier elektronischer Bremsenrichtung
- Motorschutzschalter mit Wiederanlaufsperr
- inkl. schallgedämpftes HM-Sägeblatt 450 mm
- Schiebestock, Maulschlüssel SW 30, Gegenhalter

Technische Daten:

- Motorleistung: P2: 3,0 kW
- Spannung: 400 V
- Stecker: CEE 516
- Drehzahl: 2.800 U/min
- Sägeblatt: 450 x 30 mm
- Schnitthöhe: 140 mm
- Abmessungen: 1.265 x 845 x 1.095 mm
- Tischgröße: 1.075 x 690 mm
- Gewicht: 92 kg

Art. Nr.: ZBK450BECOX



Beim Kauf von 1x AVOLA BK 450 Baukreissäge
erhalten Sie im Aktionszeitraum
2 Stück Sägeblatt HM 450 mm
im Gesamtwert von EUR 158,00 als kostenlose Beigabe!

Baukreissäge AVOLA BK 450-10 inkl. schallgedämpfte HM-Sägeblätter 450 mm

Profi-Baukreissäge zum Trennen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen, gem. EU-Norm EN 1870-19.

Jubiläumspreis
nur € 1.345,00!

Serienmäßige Ausstattung:

- Sicherheitsschutzhaube
- Tischverlängerung
- Parallelanschlag
- präziser Queranschlag
- inkl. hochwertiges HM-Sägeblatt d= 450 mm
- Schiebestock
- Spanschlüssel u. Gegenhalter

Technische Daten:

- 400 V Motor mit elektromechanischer Bremse
- Motorleistung P1/P2: 4,0 kW / 3,0 kW
- Stecker: CEE 516
- Schnitthöhe: 135 mm
- Kreissägeblatt HM/A: 450 mm
- Maschinengestell: komplett feuerverzinkt
- Tischgröße: 1.079 x 750 x 850 mm
- Gewicht: 116 kg

Art. Nr.: ZBK450



Baukreissäge LORENCIC BKS 450 LO-PLUS inkl. HM-Sägeblatt 450 mm

Profi-Baukreissäge mit großer Schnitthöhe für den universellen, professionellen Einsatz auf Baustellen.

TOP-Angebot
nur € 1.230,00!

Serienmäßige Ausstattung:

- leichtgängige Sicherheitsschutzhaube
- Sägertisch aus verzinktem Stahlblech
- Schiebestock griffbereit am Parallelschlag
- Sicherheit und Langlebigkeit durch Motorbremse u. Überlastschutz
- abschwenkbarer Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- abklappbare Tischverlängerung

Technische Daten:

- Sägeblatt: 450 x 30 mm
- Schnitthöhe: 141 mm
- Motor: 400 V
- Aufnahmeleistung: 5,5 kW (S6 40%)
- Drehzahl bei Nennlast: 2.735 U/min
- Tischgröße: 1.030 x 660 mm
- Gewicht: 90 kg


Art. Nr.: ZBKS450LO



Sägeblatt HM 450 mm – schallgedämpft

Schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt für Baukreissäge.

- zur Verwendung von groben Brenn- und Bauholzschnitten
- unempfindlich gegen Betonreste und bedingt nagelsicher
- Blattstärke 3,0 mm
- Schnittbreite 4,0 mm
- Trapezzahn 32Z



Art. Nr.: Z3145032

1 Stück nur € 79,00

Diamantsägeblatt TYROLIT TS C2W 400 x 3,2 x 35 mm

Diamant-Nassschnittsägeblatt für Tischsägen sind universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.



Art. Nr.: Z264080

1 Stück nur € 129,00

Trennmaschine UNI-400 inkl. Diamantsägeblatt Ø 400 mm

Jubiläumspreis
nur € 1.045,00!

- optimal für den Nassschnitt von Bodenfliesen, Feinsteinzeug, Ziegel und Dachziegel
- leicht instand zu halten
- leicht zu transportieren

Technische Daten:

- Motor: 2,2 kW / 230 V
- max. Sägeblattdurchmesser: 400 mm
- max. Schnitttiefe: 130 mm
- max. Schnittlänge: 700 mm
- Abmessungen Schneidetisch: 450 x 460 mm
- Abmessungen (LxBxH): 1.300 x 750 x 1.350 mm
- Gewicht: 100 kg

Art. Nr.: ZUNI400



Diamantsägeblatt TYROLIT TS C2GW SILENT 400 x 3,2 x 35 mm - geräuschgedämpft

Diamant-Nassschnittsägeblatt für Tischsägen sind universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.



Art. Nr.: Z34485805

1 Stück nur € 165,00

Ziegelschneidmaschine Lorencic TS 700 ohne Diamantsägeblatt

Die TS 700 ist eine leistungsstarke, robuste Trennmaschine für den Dauereinsatz auf Baustellen oder im Betrieb.

- extrem belastbarer Rahmen
- Auflagetisch mit Laufrollen
- herausnehmbare Wasserwanne
- Sägeblatt: d= 700 mm
- Blattaufnahme: d= 25,4 mm
- max. Schnitttiefe: 300 mm
- max. Schnittlänge: 870 mm
- Blattdrehzahl: 1.420 U/min
- Antriebsmotor: 5,5 kW (380 V)
- Vorschub: manuell
- Abm. Tisch: 500 x 600 mm
- Gewicht: 200 kg



Jubiläumspreis
nur € 2.470,00!

Art. Nr.: ZFTG0700LO

Diamantsägeblatt TYROLIT TS C1W 700 x 3,9 x 55/60 mm

Diamant-Nassschnittsägeblatt für Tischsagen sind universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.




Art. Nr.: Z355633

1 Stück nur € 265,00

Diamantsägeblatt TYROLIT TS C1GW SILENT 700 x 3,9 x 60 mm - geräuschgedämpft

Diamant-Nassschnittsägeblatt für Tischsagen sind universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.



Art. Nr.: Z203258

1 Stück nur € 395,00

Trockensauger HUSQVARNA DE 120 H

TOP-Angebot
nur € 1.975,00!

Vielseitiger, leistungsstarker Trockensauger der H-Klasse der auch für hochgefährliche Stoffe wie Asbest, Schimmel, etc. geeignet ist.

- benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface, HMI)
- e-Flow-Funktion, die den Luftstrom automat. anpasst
- Konnektivität ermöglicht den Standort, Wartungs- und Filterstatus sowie andere wertvolle Nutzungsdaten schnell zu überwachen

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 2.200 W / 230 V
- Unterdruck: 20 kPa
- Luftstrom: 410 m³/h
- primäre Filtrationsfläche: 2,7 m²
- Filterklasse: HEPA H13
- Schutzklasse: IP 54
- Abmessung (LxBxH): 815 x 542 x 1.125 mm
- Gewicht: 39 kg

Im Lieferumfang enthalten:

1 Vorfilter, 2 HEPA Filter H13, 1 Staubsaugerbeutel LONGOPAC® MINI 23 m inkl. Kabelbinder, 1 Saugschlauch 7,5 m Länge, 51 mm Aufnahme, 1 Bodenaufsatz mit Gummilippe 450 mm breit, 51 mm Aufnahme, 1 Saugrohr 50 mm, 1 Verschlussstopfen für Saugschlauch.



Art. Nr.: Z970514801

Staubsaugerbeutel LONGOPAC® MINI 23 m für HUSQVARNA DE 120 H

4er-Pack à 23 m LONGOPAC® MINI für die staublose Entsorgung als endlos Staubsacksack.

- Durchmesser: 360 mm
- Stärke: 53 my

Lieferumfang:

4er-Pack Staubsaugerbeutel à 23 m, 4 Beutel Kabelbinder.



Art. Nr.: Z590429201

1 Packung nur € 119,00

Kernbohrsystem HUSQVARNA DMS 240-Set

TOP-Angebot
nur € 2.215,00!

Das DMS 240 ist ein Bohrsystem bestehend aus elektrischer Kernbohrmaschine und Bohrständer, welches für eine Vielzahl von Bohrarbeiten geeignet ist.

- ideales System für mittelgroße Bohrlöcher in Wänden, Böden und Dächern (bis zu 250 mm Durchmesser)
- der Bohrständer hat verschiedene Einstellmöglichkeiten
- rückwärtige Stützstrebe gewährleistet zuverlässige und stabile Winkelbohrungen

Technische Daten:

- Nennleistung: 2,4 kW, 230 V
- max. Bohrkronen-Dm: 250 mm
- max. Transportlänge: 685 mm
- Kühlmittel: nass
- Anzahl Gänge: 2
- Wasseranschluss: G 1/4 "
- max. Wasserdruck: 8 bar
- Werkzeugaufnahme: außen 1 1/4 " 7 UNC, innen G 1/2 "
- Abwinkelbar: 0 - 60 °
- Abmessungen (LxBxH): 545 x 266 x 1.052 mm
- Gewicht: 20,4 kg

Im Lieferumfang enthalten:

5 Bohrkronen TACTI-CUT (52 / 82 / 112 / 152 / 200 mm)

Art. Nr.: Z965173603SET



Handsäge HUSQVARNA K970 Benzin - inkl. Dia-Blatt 400 mm

TOP-Angebot
nur € 1.125,00!

Robuster, leichter und kraftvoller Trennschleifer, der auch unter erschwerten Wetterbedingungen immer einsatzbereit ist.

- DuraStarter: Staubgeschützte Startvorrichtung, mit verschleißfestem Startseil
- sanfter Trennscheibenstopp: reduziert die Stoppzeit der Trennscheibe
- X-Torq® Motor verursacht um bis zu 75 % geringere Emissionen und zeichnet sich durch einen bis zu 20% geringeren Kraftstoffverbrauch aus
- Trennen dicht an Wänden und Fußböden ist dank drehbarem Trennarm möglich
- Aktive Luftfiltration™ - zweistufiges Filtersystem mit Fliehkraft-Luftreinigung und nur einem Papierfilter
- Wasserventil für exaktes Regulieren der Wasserzufuhr für eine effiziente Staubbindung und geringere Schlammabildung

Technische Daten:

- max. Trennscheibendurchmesser: 400 mm
- max. Schnitttiefe: 155 mm
- Leistung: 4,8 kW
- 2-Takt-Motor, Hubraum: 93,6 cm³

Art. Nr.: Z967348101



Diamantsägeblatt TYROLIT C7W 400 x 3,2x25,4 mm

Diamant-Trockenschnitt-Sägeblatt C7W (DCU) für universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein, etc.



Art. Nr.: Z34502116

1 Stück nur € 89,00

Fugenschneider HUSQVARNA FS 400 LV inkl. Diamantsägeblatt Ø 450 mm

Der Fugenschneider FS 400 LV ist ein benzingetriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider.

**TOP-Angebot
nur € 2.035,00!**

- verstellbare Handgriffe ermöglichen eine ergonomische Arbeitsposition
- perfekte Gewichtsverteilung sorgt beim Sägen für hervorragende Stabilität
- ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt mit Schnitttiefen von bis zu 189 mm

Technische Daten:

- max. Trennscheiben-Ø: 500 mm
- Leistung: 8,7 kW
- Motor: HONDA-Benzinmotor 4-Takt
- Tankvolumen: 6,1 l
- großer integrierter Wassertank
- Gewicht: 99 kg



Art. Nr.: Z967796501

Stampfer HUSQVARNA LT 6005

Der LT 6005 ist ein ausgewogener und leistungsstarker Stampfer, der für die effiziente Verdichtung von nichtbindigen und bindigen Böden, wie z.B. Lehm und Schlamm, entwickelt wurde.

- ideal für die Verdichtung in Gräben oder anderen engen Stellen
- mit dem neuesten HONDA GXR120 Motor
- der Stampfer bietet ausgezeichnete Kontrolle und ist geräusch- und schadstoffarm

**TOP-Angebot
nur € 2.025,00!**

Technische Daten:

- Leistung: 2,7 kW
- Motor: HONDA GXR120 Benzin
- Geschwindigkeit: 15-18 m/min
- Schalldruck: 92 dB(A)
- Plattenbreite: 280 mm
- Plattenlänge: 332 mm
- Abmessungen (LxBxH): 726x345x1.084 mm
- Betriebsgewicht: 70 kg



Art. Nr.: Z967854502

Rüttelplatte HUSQVARNA LF60 LAT

Die LF 60 LAT ist eine leichte, schnell agierende, vorwärtslaufende Rüttelplatte, die für die effiziente Verdichtung von Asphalt und Erde ausgelegt ist.

- ideal für Reparaturen und Wartungsarbeiten
- großer Wassertank mit überdimensionierten Tankdeckel, der weniger häufiges und schnelleres Nachfüllen ermöglicht
- hinterlässt keine Spuren auf dem Pflaster

Technische Daten:

- Leistung: 2,1 kW
- Motor: HONDA GX120 Benzin
- Zentrifugalkraft: 10 kN
- Geschwindigkeit: 25 m/min
- Plattengröße: 350 x 545 mm
- Schalldruck: 88 dB(A)
- Abmessungen: 986 x 350 x 968 mm
- Gewicht: 67 kg

Lieferumfang: Wassertank und Transporträder

Art. Nr.: Z967854902

**TOP-Angebot
nur € 1.745,00!**



Vulkollanmatte

für Rüttelplatte HUSQVARNA LF 60

**TOP-Angebot
nur € 310,85!**



Art. Nr.: Z594868201

Beim Kauf von

1 Gerüst-Seilaufzug GEDA Maxi (wahlweise 120 S oder 150 S)
erhalten Sie im Aktionszeitraum
einen Eimerträger im Wert von EUR 89,00 als kostenlose Beigabe!

Gerüst-Seilaufzug GEDA Maxi 120 S mit 81 m Zugseil und Zusatzgewicht

Gerüst-Seilaufzug ohne Schwenkarm mit einer **Tragkraft von 120 kg.**

**Jubiläumspreis
nur € 3.049,00!**

- Steuerung mit Not-Aus 10 m
- steckbar
- Komplett mit Zugseil, Drallfänger und Haken
- 2 Hubgeschwindigkeiten 20 bzw. 60 m/min
- Motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz



Art. Nr.: ZG1298

Universal-Schwenkarm für GEDA Maxi 120 S/150 S

- mit Schwenkarmhalterung zur Befestigung an 1 1/2" Rohrgerüsten in beliebiger Gerüstetage



Art. Nr.: ZG1267

1 Stück nur € 385,00

Gerüst-Seilaufzug GEDA Maxi 150 S mit 81 m Zugseil und Zusatzgewicht

Gerüst-Seilaufzug ohne Schwenkarm mit einer **Tragkraft von 150 kg.**


**Jubiläumspreis
nur € 3.049,00!**

- Steuerung mit Not-Aus 10 m
- steckbar
- Komplett mit Zugseil, Drallfänger und Haken
- 2 Hubgeschwindigkeiten 15 bzw. 45 m/min
- Motor 0,45 / 1,35 kW - 230 V/50 Hz



Art. Nr.: ZG1287

Eimerträger GEDA für 2 Eimer (rund/oval/rundeck)



Art. Nr.: ZG1810SA

1 Stück nur € 89,00

Baueimer gelb 12 Liter kranbar

- professioneller Baueimer aus hochfestem Polyethylen
- schwere Ausführung
- verzinkter Hakenbügel mit Metallösen
- Bügelstärke 6 mm
- kranbar bis 30 kg



Art. Nr.: Z1101226

1 Stück nur € 7,90

Baueimer gelb 20 Liter kranbar

- professioneller Baueimer aus hochfestem Polyethylen
- schwere Ausführung
- verzinkter Hakenbügel mit Metallösen
- Bügelstärke 7 mm
- kranbar bis 45 kg



Art. Nr.: Z1102026

1 Stück nur € 10,70

Baueimer gelb 40 Liter kranbar

- professioneller Baueimer aus hochfestem Polyethylen
- schwere Ausführung
- verzinkter Hakenbügel mit Metallösen
- Bügelstärke 8 mm
- kranbar bis 83 kg



Art. Nr.: Z1104026

1 Stück nur € 22,90

Beim Kauf von
von 1 Alu-Schrägaufzug GEDA Lift 250 Comfort
erhalten Sie im Aktionszeitraum

einen GEDA-Reparatursatz (ZG17251) im Wert von EUR 205,00 als kostenlose Beigabe!

Alu-Schrägaufzug GEDA Lift 250 Comfort

GEDA Transportaufzug für den rationellen Materialtransport auf der Baustelle.

- leicht zu transportieren
- Montage am Einsatzort ohne Werkzeug und durch das richtige Zubehör für jeden Einsatz gerüstet
- nahezu alle Materialien lassen sich dank speziellem Zubehör auf das Dach und in den Bau transportieren

**Jubiläumspreis
nur € 3.145,00!**



Technische Daten:

- Nutzlast: bis 250 kg
- Hubgeschwindigkeit 30 m/min (1-stufig)
- Motor 1,3 kW / 230 V / 50 Hz

Grundeinheit bestehend aus:

Elektrowinde (230 V / 50 Hz) mit 43 m Seil (d= 6 mm), 21 m Endschalterkabel, Steuerung (24 V) mit Not-Aus und 5 m Leitung, Standardschlitten mit Seilbruchsicherung, Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle, 2 m Fußteil, Steuerung und Endschalter steckbar

Art. Nr.: ZG2032

Leiterteil 200/250 kg für GEDA Lift 250 Comfort

- mit Ringmuttern



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
ZG2889	Leiterteil 200/250kg - 1 m	149,00
ZG2888	Leiterteil 200/250kg - 2 m	215,00

Knickstück 20° bis 45° für GEDA Lift 250 Comfort

- stufenlos einstellbar



Art. Nr.: ZG2877

1 Stück nur € 349,00

Universalpritsche GEDA für GEDA Lift 250 Comfort

Universalpritsche mit klappbaren Seitenschutz.



Art. Nr.: ZG2893

1 Stück nur € 385,00

Solar-Pritsche GEDA für GEDA Lift 250 Comfort

- mit spezieller Kunststoffauflage und flexibel einstellbarem Klemmarm für sicheren Transport
- für Kollektoren von 0,5 - 1,6 m Breit
- Gewicht: ca. 34 kg



Art. Nr.: ZG2904

1 Stück nur € 585,00

Kipptrommelmischer PROFOX® B135X

- Trommelinhalt 125 Liter
- Motor: 650 W / 230 V
- spritzwassergeschützter Antrieb Klasse IP 44
- Zahnrad Guss
- Bedienung: Handrad
- außenliegende Lagerbuchse
- 2 Staplerlaschen für leichten Transport
- Gewicht 55 kg
- geliefert im Karton

**TOP-Angebot
nur € 295,00!**



Art. Nr.: ZB135X

Kipptrommelmischer LORENCIC PRO160

- Trommelinhalt: 150 Liter
- Motor: 850 W / 230 V
- spritzwassergeschützter Antrieb Klasse IP 44
- verzinktes Motorgehäuse
- große Mischschaufeln für optimales Mischverhältnis
- Zahnrad: Guss
- Bedienung: Handrad
- Außenliegende Lagerbuchse
- 2 Staplerlaschen für leichten Transport

**TOP-Angebot
nur € 475,00!**



Art. Nr.: ZPRO160LO

Kipptrommelmischer LORENCIC D100CL Allround

Der bewährte 230 V Kipptrommelmischer mit zweckmäßiger Bedienung durch Bedienungselemente, Kipphebel und Schalter auf der Seite.

- Trommelinhalt: 160 Liter
- robustes und wartungsfreies 2-stufiges Getriebe
- Lackierung in RAL3020
- Antriebsmotor: 230 / 400 V / 0,75 kW
- Getriebe: 27 U/min
- Gewicht: 101 kg

**TOP-Angebot
nur € 1.845,00!**



Art. Nr.: Z52582LO



Zwangsmischer PFT MULTIMIX 100

Der Zwangsmischer PFT MULTIMIX 100 kann für die verschiedensten Materialien wie z. B. Mörtel, Kleber, Gips, Verfüngungsmaterialien, Spachtelmassen und vieles mehr eingesetzt werden.

Ideal für Maler und Stuckateure, Estrich- und Fliesenleger, Maurer und Verputzer.

- Behältervolumen: 100 Liter
- Korngröße: max. 8 mm
- Antriebsmotor: 2,0 kW, 42 U/min
- Stahl-Mischbehälter
- Stromanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- Einfüllhöhe: 1.190 mm
- Auslaufhöhe: 640 mm, einstellbar
- Gesamtgewicht: 80 kg

TOP-Angebot
nur € 1.995,00!

Art. Nr.: Z00627405



Zwangsmischer PFT MULTIMIX 140

Mit einer einzigartigen Einsatz-Vielfalt ist der robuste Mischer für den harten Baustelleneinsatz konzipiert.

Die hintere Klappstufe und der Sackaufreißer ermöglichen ein einfaches und dosiertes Befüllen der großen 140 Liter Trommel.

- Behältervolumen: 140 Liter
- Korngröße: max. 8 mm
- Antriebsmotor: 2,3 kW, 29 U/min
- Stahl-Mischbehälter
- Stromanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- Einfüllhöhe: 1.210 mm
- Auslaufhöhe: 640 mm, einstellbar
- Gesamtgewicht: 119 kg

TOP-Angebot
nur € 2.215,00!

Art. Nr.: Z00627406



Durchlaufmischer PFT LOTUS XS R Mörtel mit Gummimischrohr

Der kleine, kompakte Durchlaufmischer PFT LOTUS XS für Sackware mit Wechselstromanschluss.

- mischt kontinuierlich und vollautomatisch alle Werk trockenmörtel auf Kalk- und Zementbasis bis maximal 4 mm Körnung
- Spezialmischwelle sorgt für eine homogene Aufmischung
- durch den optimal platzierten Wassereinflaß entstehen kaum Anbackungen und der Mischer ist nahezu selbstreinigend
- robuste Bauart und einfache Bedienung
- verstellbare Einfüllhöhe
- eingriffssicherer Spezial- Mörtelauslauf

Einsatzgebiete:

Fliesen- und Fugenmörtel, Leichtmauer- und Mauerarmiertmörtel, Klebe- und Armierungsmörtel, Estrichmörtel, Ausgleichspachtelmassen, Reibe- und Kratzputz, Zement- und Dämmputz, Sanier- und Edelputz.

Art. Nr.: Z00754072

Jubiläumspreis
nur € 1.975,00!

Technische Daten:

- Behältervolumen: 50 l
- Mischleistung: max. 20 l/min
- Antriebsmotor: 1,3 kW / 230 V
- Drehzahl: 280 U/min
- Mischrohr: Gummimischrohr
- Wasseranschluss: GEKA® d= 12 mm - 2,5 bar Betriebsdruck
- Auslaufhöhe: 570-710 mm (einstellbar)



Beim Kauf von
1 Mischpumpe PFT G4 SMART
erhalten Sie im Aktionszeitraum

1x Mischwendel PFT BIONIK + 1x Mörteldruckschlauch PFT RONDO 10 m + 2x Stator PFT D6-3 Pin Twister + 2x Rotor PFT D6-3 im Gesamtwert von EUR 407,40 als kostenlose Beigabe!

Mischpumpe PFT G4 smart mit Druckerhöhungspumpe - 400 V

Jubiläumspreis
nur € 6.290,00!

- mischt und pumpt kontinuierlich und vollautomatisch alle maschinengängigen Trockenmörtel mit Wasser zu einem homogenen, verarbeitungsfähigen Nassmörtel
- die Mischpumpe kann sowohl mit Sackware als auch mittels Übergabehaube direkt aus dem Silo oder durch die SILOMAT-Einblashaube pneumatisch befüllt werden

Technische Daten:

- Förderweite (bei Schlauch 25 mm): bis 30 m
- Förderleistung (bei Stator D 6-3): 20 l/min
- Zellenradmotor: 0,75 kW, 28 U/min
- Getriebemotor: 6,05 kW, 400 U/min, 2-stufig mit Neigungsschalter

In der Grundausrüstung:

- 10 m Mörtelschlauch RONDO 25 mm
- 11 m Wasser/Luftschlauch 1/2 "
- Mörteldruckmanometer
- Wasserdurchflussmesser 100 - 1.000 l/h
- Mischrohrreiniger mit Reinigerwelle
- Anschlussmöglichkeit mit Fernbedienung
- Abgang Druckflansch 25 mm V-Teil
- Mörteldruckmanometer-Kompressor COMP M-250 mit Druckabschaltung
- Feinputzgerät 200 mm gerade
- 2 Lenkrollen, 2 Doppelstopplenkrollen

Art. Nr.: Z00257359



Mischwendel PFT BIONIK G4 gerade

Die BIONIK-Form:

- gewährleistet einen dauerhaft guten Einsatz
- Kontaktfläche um das 9,7-fache vergrößert, daher besserer Schutz der Motorwelle
- reduziert den Verschleißfortschritt in axialer Richtung
- keine axiale Verschiebung des Rotors im Stator



Art. Nr.: Z00539672

1 Stück nur € 39,90

Mörteldruckschlauch PFT RONDO d=25 mm, 10 m mit nicht drehbaren Kupplungen

- für die Nassförderung von hochabrasiven Materialien wie Mörtel, Estrich, Putz und Gips
- äußerst glatte, abriebfeste Seele für eine sehr hohe Lebensdauer
- Betriebsdruck: 40 bar (Platzdruck 120 bar)
- die Kupplungen sind hydraulisch eingebunden, das erhöht die Betriebssicherheit
- zwei Nockenhebel verriegeln die aus Stahl gefertigten und verzinkten Kupplungen



Art. Nr.: Z021100

1 Stück nur € 163,50

Stator D 6-3 Pin Twister orange PFT

- Körnung: max. 3 mm
- Leistung bei 400 U/min: ca. 20 l/min
- Betriebsdruck: max. 30 bar
- Stator Länge: 273 mm / d= 90 mm
- Passende Rotoren: Art. Nr. Z1130, Art. Nr. Z00703740 (mit Zapfen).



Art. Nr.: Z007899

1 Stück nur € 47,50

Rotor D 6-3 PFT

- Körnung: max. 3 mm
- Leistung bei 400 U/min: ca. 21 l/min
- Betriebsdruck: max. 30 bar
- Stator Länge: 270 mm / d= 89 mm



Art. Nr.: Z1130

1 Stück nur € 54,50

Förderanlage PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 105

Die PFT SILOMAT TRANS PLUS fördert vollautomatisch und staubfrei Trockenmörtel zur Mischpumpe oder zum Durchlaufmischer. Der PFT SILOMAT DF Q kann an jedes Drucksilo mit einem zulässigen Betriebsdruck bis zu 2,0 bar Überdruck angeschlossen werden.

Technische Daten:

- Förderweite: bis zu 100 m
- Fördermenge: ca. 24 kg/min
- Drehstrom: 400 V, 50 Hz
- Kompressor-Leistung: 5,5 kW, max. Förderdruck: $p = 2,5$ bar als Trockenläufer, kein Ölwechsel erforderlich
- Luftmenge: ca. 105 Nm³/h

Jubiläumspreis
nur € 7.865,00!



Im Lieferumfang:

Siloaufblasautomatik, Einblashaube und Füllstandmelder 42 V, 50 m Steuerkabel kpl., 2 x 25 m Förderschlauch mit Gewebe.

Art. Nr.: Z00238164SET

Förderanlage PFT SILOMAT TRANS PLUS 105

Die PFT SILOMAT TRANS PLUS fördert vollautomatisch und staubfrei Trockenmörtel zur Mischpumpe oder zum Durchlaufmischer. Mit ein paar Handgriffen passt das PFT SILOMAT Fördergefäß an jeden Container/Silo.

- Förderweite: bis zu 100 m
- Fördermenge: ca. 20 kg/min
- Drehstrom: 400 V, 50 Hz
- Kompressor-Leistung: 5,5 kW, max. Druck (Förderdruck): $p = 2,5$ bar als Trockenläufer, kein Ölwechsel erforderlich
- Luftmenge: ca. 105 Nm³/h

Jubiläumspreis
nur € 9.045,00!



Im Lieferumfang:

Einblashaube und Füllstandmelder 42 V, 50 m Steuerkabel kpl., 2 x 25 m Förderschlauch mit Gewebe.

Art. Nr.: Z00655336SET

Beim Kauf von
1 Mischpumpe PFT RITMO L SMART
erhalten Sie im Aktionszeitraum
1x Baukabel 3x2,5 - 25 lfm, 1x PFT Rotor B4-2, 1x Stator B4-2
im Gesamtwert von EUR 207,00 als kostenlose Beigabe!

Mischpumpe PFT RITMO L SMART

Die perfekte Einsteigermaschine für kleine bis mittlere Bauvorhaben.

- ideal für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten
- speziell für das Pumpen, Verspritzen und Auftragen von Materialien wie z.B. Innenputz, Oberputz, Bodenspachtelmassen, Klebe- u. Armierungsmörtel, Brandschuttmörtel und Zargenvergussmörtel
- die Förderleistung kann stufenlos angepasst werden
- einfach zu bedienen
- mit einem Mörteldruckmanometer ausgestattet

Jubiläumspreis
nur € 4.550,00!

Grundausstattung:

Luftkompressor COMP R-80 mit Drucksteuerung, Wasserdurchflussmesser 75 -750 l/h, Materialtrichter RITMO L SMART, Mörteldruckmanometer 25 V-Teil, Mischwende BIONIK RITMO Maschinenputz, Reinigerwelle und Mischrohrreiniger verzinkt, 10 m Mörtelschlauch RONDO 25 mm, 16 m Luftschlauch 9 mm EWO/EWO, Feinputzgerät SMARTLINE 25 mm S10 200 EWO, Luftdüsenrohr 4 mm, Rotor / Stator: B 4-2 wf.

Technische Daten:

- Förderleistung: bis zu 2-14 l/min, stufenlos einstellbar
- Förderweite: bis zu 20 m
- Arbeitsdruck: max. 20 bar
- Antriebsmotor: 2,4 kW, Drehzahl: 74-492 U/min
- Mischrohr: Stahl
- Behältervolumen: 45 l
- Einfüllhöhe: 930 mm

Art. Nr.: Z00725325

Stator B4-2 SWING II PFT

- Körnung: max. 2 mm
- Leistung bei 400 U/min: ca. 10 l/min
- Betriebsdruck: 20 bar
- Stator Länge: 210 mm / d= 50 mm
- Passende Rotoren: Art. Nr. Z1130

Art. Nr.: Z008462



1 Stück nur € 61,00

Rotor B 4-2 PFT - rechtdrehend

- Körnung: max. 2 mm
- Leistung bei 400 U/min: ca. 10 l/min
- Betriebsdruck: 20 bar
- Stator Länge: 210 mm / d= 50 mm
- Passender Stator: Z008462

Art. Nr.: Z00245810



1 Stück nur € 79,00

Jetzt neu im Sortiment
und
als Jubiläumssset zum TOP-Preis!

Rotor/Stator-Set LORENCIC D 7-2,5 cremeweiß

Jubiläumspreis
nur € 395,00!

Bestehend aus:

- 5 Stk. Rotor D 7-2,5 cremeweiß (Art. Nr. Z209071)
- 5 Stk. Stator D 7-2,5 cremeweiß mit Verdrehsicherung wartungsfrei (Art. Nr. Z209021)
- 10 Stk. Spritzdüse 14 mm schwarz konisch (Art. Nr. Z190901)

Art. Nr.: Z00867292LO



Rotor/Stator-Set PFT Twister D 6-3

Jubiläumspreis
nur € 485,00!

Bestehend aus:

- 5 Stk. Rotor D 6-3 (Art. Nr. 00237908)
- 5 Stk. Stator D 6-3 Pin Twister orange (Art. Nr. 00007899)
- 10 Stk. Spritzdüse 12 mm schwarz konisch (Art. Nr. 00062382)

Art. Nr.: Z000853502



Silikonspray LORENCIC LO-GLIDE PRO 400 ml

Ab 12 Stück
je nur € 3,52!

- zum Schmieren und Schützen von Metall-, Kunststoff- u. Gummiteilen
- wasserabweisend
- pH-neutral
- beständig gegen Witterungseinflüsse, schwache Säuren u. Basen

Art. Nr.: Z930002LO

1 Stück nur € 4,69



Baukabel AT N07V3V3-F 3 x 1,5 - 25 lfm

- extrem abriebfestes, hochflexibles Panzerbaustellenkabel mit hochwertigem Schuko-Stecker und -Kupplung
- auch im Freien geeignet

Art. Nr.: Z3252516

1 Stück nur € 67,00



Lasermeter Leica DISTO X3

Robuster Lasermeter für raue Umgebungsbedingungen vereint innovative Messtechnik mit baustellengerechtem Design und einer einfachen Bedienoberfläche.

- massive Gummikomponenten, dadurch besonders widerstandsfähig - Falltests aus bis zu 2 m Höhe sind der Beweis dafür
- Gehäuse und Tastatur sind speziell gegen Wasser und Staub abgedichtet
- Neigungssensor und Smart Room
- präzise u. einfache Ermittlung d. horizontalen Distanz dank der Kombination aus Distanz- und Neigungsmessung
- beim Rotieren des Gerätes dreht sich die Bildschirmanzeige automatisch mit und lässt sich aus jedem Winkel leicht ablesen

Technische Daten:

- Typ. Distanzmessgenauigkeit: +/- 1,0 mm
- Reichweite: 0,05 bis zu 150 m
- Neigungssensor: ja, Smart Base Messbereich: 360°
- Batterie Typ: AA 2 x 1,5 V
- Schutzklasse: IP 65
- Maße: 132 x 56 x 29 mm

Im Lieferumfang enthalten: Tasche, Handschlaufe, Batterien.

Art. Nr.: Z850833

**TOP-Angebot
nur € 279,00!**



Nivellierset BMI NAN 2024 automat.

Automatisches Baunivellierinstrument mit selbsttätiger Horizontierung der Ziellinie, aufrechtem Teilungsbild, Horizontalkreis 400 gon, Grobvisier, sehr kurzer Zielweite.

- Prisma über Dosenlibelle
- weitgehend unempfindlich gegen Erschütterungen
- wasserdicht
- Metall-Horizontalkreis hinter Glas
- Komplettausstattung mit Behälter

Technische Daten:

- Fernrohr: Vergrößerung: 24-fach
- kürzeste Zielweite: 0,9 m
- mm-Ablesung bis: ca. 80 m
- cm-Schätzung bis: ca. 250 m
- Kompensator mit Magnetdämpfung

Im Lieferumfang:

- Baunivellierer NAN 2024,
- Aluminium-Baustativ
- Teleskopmesslatte 5 m
- Aufstecklibelle

Art. Nr.: Z1106245

**TOP-Angebot
nur € 379,00!**



3-Linienlaser-Set SPECTRA LT 58G

Selbstnivellierendes Laserwerkzeug, das ultra-helle, grüne Laserstrahlen projiziert und eingesetzt wird für eine Vielzahl von Innenausbauarbeiten wie beispielsweise Ausnivellieren, Grundrissmarkieren, vertikales Ausloten und Ausrichten

**SET-Angebot
nur € 629,00!**

- 3 grüne 360° Laserebenen - ideal für den Einbau von abgehängten Decken geeignet
- 2 vertikale Laserebenen für Anwendungen, wie z. B. 90° Ausrichtung, Lotarbeiten und Punktübertragung
- Laserklasse/Wellenlänge: Klasse 2 / 520 nm
- Selbstnivellierbereich: 4°
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54



Im Lieferumfang enthalten:

LT 58G Gerät, Ladegerät + div. Adapter, 5/8" Adapter, Zieltafel grün, Wandhalterung, im Tragekoffer.

Art. Nr.: Z120058G

Rotationslaser-Set SPECTRA HV 101

Der HV 101 ist ein automatischer, horizontaler und vertikaler Rotationslaser mit übersichtlichen und induktiv verständlichen Bedienfeld.

**SET-Angebot
nur € 1.065,00!**

Anwendungsbereiche: Innenausbau, Hochbauanwendungen bei kleineren Gewerbe und Wohnungsbauten, Ausnivellieren und Ausrichten von Innenwänden und Decken, Höhenkontrolle im Hochbau und Abschlussarbeiten im Innenausbau, Abhängende Decken, Aushub von Baugruben, Ausrichtung von Mauern u. Zäunen

Technische Daten:

- Lasertyp/Klasse: 635 nm, Klasse 3A/3R <5 m
- Selbstnivellierbereich: +/- 5 Grad
- elektronische servogesteuerte Selbstnivellierung
- Anzeige, Out-of-Level: Ja
- Neigungseinstellung: Manuell 1 Achse, Toleranz: +/- 1 mm bei 10 m
- Arbeitsbereich: d= 300 m mit Detektor
- Schutzklasse: IP 54

Im Lieferumfang enthalten:

Komplett-Paket im Systemkoffer, Laser HV101 inkl. Batterien, Empfänger und Halterung HR320, Fernbedienung RC601, Stativ mit höhenverstellbarer Säule, Differenz-Messlatte.

Art. Nr.: Z140201



Rotationslaser-Set BMI NAUTILUS IPX7 „ready to work“

Der Profi für horizontales Nivellieren.

- automat. Laserstopp bei Stoß- u. anderen Lageveränderungen
- roter Diodenlaser
- Selbstnivellierbereich: +/- 6 °
- Genauigkeit: +/- 2,6 mm - bei 30 m
- Reichweite (Ø): 300 m mit Empfänger
- Akku-Betriebsdauer: ca. 40 h
- wasserdicht nach IP67
- Gewicht Laser: 2,5 kg

**SET-Angebot
nur € 1.859,00!**



Im Lieferumfang:

Rotationslaser BMI NAUTILUS IPX7, Empfänger + Halterung HL450 (mit mm-Anzeige), Ladegerät in Tragetasche, Kurbelstativ, Laserlatte mit Gleitadapter in Transporthülle.

Art.Nr.: Z64803AS-Z

Rotationslaser-Set SPECTRA HV 302

Vollautomatischer Rotationslaser mit gut sichtbarem Laserstrahl für Anwendungen im Außen- und Innenausbau. Der Laser eignet sich für alle gängigen Mess- und Nivellierarbeiten.

**SET-Angebot
nur € 1.415,00!**

Technische Daten HV302:

- Laserklasse: 3R <5 mW oder Klasse 2, <1 mW
- Lasergenauigkeit: +/- 1,5 mm auf 30 m
- Reichweite > (Ø): ca. 800 m mit Empfänger
- Selbstnivellierbereich: +/- 5°
- Staub u. Wasserschutz: IP 66
- manuelle Einachsneigung
- Rotationsgeschwindigkeit: 0, 10, 80, 200, 600 U/min

Technische Daten Empfänger HL 760:

- Maßeinheiten der Digit-Anzeige: mm, cm, Fuß, Inch
- Höhe des Empfangsfeldes: 127 mm
- 5 Genauigkeitsstufen
- Staub u- wasserdicht IP 67

Set bestehend aus:

HV302, Empfänger + Halterung HL 760, Akkus, Ladegerät, Laserbrille, Koffer.

Art. Nr.: Z140320



Putzglättmaschine EIBENSTOCK EPG 400

Die leichte Putzglättmaschine EPG 400 dient zum Glätten, Rabottieren und schnellen Abfilzen von Innen- und Außenputzen aus Gips und Kalk-Zement und wird auch zum Strukturieren von Edelputzen verwendet.

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 500 W / 230 V~
- Nenndrehzahl: 0 - 60 min⁻¹
- Scheibendurchmesser Kletthaftteller: 370 mm
- Scheibendurchmesser Schwammscheibe: 400 mm
- Werkzeugaufnahme: Steckverbindung/Klett

Im Lieferumfang enthalten:

Grundteller, Schwammscheibe, im Koffer.

Art. Nr.: Z06507



TOP-Angebot
nur € 335,00!

Handrührwerk EIBENSTOCK EHR 23/2.5 S inkl. Mörtelrührer MG 160 d= 160 mm

Kraftvolles Handrührwerk zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, wie z.B. Spachtel- u. Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen oder Granulate.

TOP-Angebot
nur € 335,00!

Ausstattung:

- staubgeschützter Elektronikschalter - stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- 2-Gang Getriebe - für jede Anwendung die passende Drehzahl
- breite und ergonomische Rahmengriffe in Trapezform
- Dämpfungs- u. Schutzelemente gegen Schutz vor Beschädigung

Technische Daten:

- max. Rührkorbdurchmesser: 180 mm
- Leistungsaufnahme: 1.800 W
- Nennspannung: 230 V
- Nenndrehzahl: 1. Gang: 0-250 U/min, 2. Gang: 0-580 U/min
- Leerlaufdrehzahl: 1. Gang: 0-440 U/min, 2. Gang: 0-970 U/min
- Werkzeugaufnahme: M-14 innen

Art. Nr.: Z077E3000



Schleifmaschine EIBENSTOCK EBS 235.1 235 mm - ohne Dia-Schleifteller

Leistungsstarke Schleifmaschine mit Fahrwerk für große Flächen.

Anwendungsbereiche:

- Schleifen und Glätten von großen Flächen
- Entfernen von Beschichtungen
- Vorbereiten von Untergründen

Ausstattung:

- Einphasen-Wechselstrommotor
- Segment der Schutzhaube ist abnehmbar
- Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche
- Bürstenkranz - hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers der ESS und DSS-Reihe am 35 mm Stutzen
- höhenverstellbares Fahrwerk und Bodenführungsgestell
- Zusatzgriff am Motor - einfacher, leichter Transport

Technische Daten:

- Scheibendurchmesser: 235 mm
- Leistungsaufnahme: 2.200 W, 230 V
- Leerlaufdrehzahl: 1.380 U/min
- Werkzeugaufnahme: M-20 außen/Spezial
- Gewicht: 38 kg

Art. Nr.: Z06346000



TOP-Angebot
nur € 1.415,00!

Diamant-Schleifteller Beton gold d= 235 mm für EBS 235.1



Art. Nr.: Z37117000

1 Stück nur € 229,00

Diamant-Schleifteller Estrich gelb d= 235 mm für EBS 235.1



Art. Nr.: Z37135000

1 Stück nur € 229,00

Akku-Diamant-Kernbohrmaschine EIBENSTOCK END 40 A

Akku-Diamant-Kernbohrmaschine zum schnellen Freihandbohren von härtesten Materialien an Wand und Boden wie z.B. Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug u. Beton.

- schlagfreies Bohren: verhindert Beschädigungen der Oberfläche und Materialbruch
- flexibles Arbeiten ohne störendes Netzkabel
- integrierter Wassertank mit Mengenregulierung
- Hochgeschwindigkeitsgetriebe aus Metall für lange Lebensdauer und optimale Schnittgeschwindigkeit

Technische Daten:

- Akku: 18 V CAS Li-Ion / 5,2 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 8.000 U/min
- Bohrbereich Dübelbohrungen: 6 - 20 mm
- Bohrbereich Fliesen-/Plattenbohrungen (max. 20 mm Stärke): 6 - 40 mm
- Werkzeugaufnahme: M 12 x 1,5 außen

Im Lieferumfang enthalten:

1 Akku 18 V/5,2 Ah Li-Ion, Ladegerät STANDARD, Adapter M12 x 1,5i / 1/2 "i, Montagewerkzeug, im Koffer.

Art. Nr.: Z030A1000



TOP-Angebot
nur € 485,00!

Diamant-Schleifteller PKD schwarz d= 235 mm für EBS 235.1



Art. Nr.: Z37136000

1 Stück nur € 449,00

Startset für Akku-Diamant-Kernbohrmaschine END 40 A



Im Lieferumfang enthalten:

- Anbohrhilfe mit Bohrschablone
- Wasserschlauch mit GARDENA-Kupplung
- Vollbohrkrone 6 / 8 mm
- Schärffstein

Art. Nr.: Z3583E000

1 Stück nur € 154,00

Handsäge EIBENSTOCK ETR 400.1 P nass/trocken - inkl. Dia-Trennscheibe, Absaughaube

Handsäge für das Trennen von mineralischen Werkstoffen (zB Beton, Ziegel und Naturstein), Durchbrüche in Mauerwerk, Wandausschnitte für Installationen und Schlitzen von Dehnungsfugen.

TOP-Angebot
nur € 1.145,00!

- Spezialgetriebe mit optimal abgestimmter Drehzahl für schnelles Arbeiten
- Eintauchfunktion
- breite Auflagerollen für exakte Führung
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel
- Absaugstutzen d= 35 mm für den Direktanschluss
- Elektronik - Sanftanlauf mit Temperatur- und Überlastabschaltung



Technische Daten:

- max. Scheibendurchmesser: 400 mm
- max. Schnitttiefe: 152 mm
- Leistungsaufnahme: 2.850 W / 230 V
- Nenndrehzahl: 1.950 U/min
- Werkzeugaufnahme: 25,4 mm
- Gewicht: 13,4 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Diamanttrennscheibe PREMIUM d= 400 mm, Absaughaube, Montagewerkzeug.

Art. Nr.: Z0682A000

Doppelblattsäge EIBENSTOCK EDB 480.1 480 mm - inkl. Sägeblatt-Satz u. Montagewerkzeug

Leistungsstarke Doppelblattsäge für das Schneiden von Hochlochziegel (z.B. POROTON®), Porenbeton, Holz sowie druckfesten Dämmstoffen.

- lange Standzeit
- hohe Schnittgeschwindigkeit

TOP-Angebot
nur € 445,00!



Ausstattung:

- robustes, verwindungssteifes Schwert für präzises Schneiden
- zwei gegenläufig arbeitende Sägeblätter für ein rückschlagfreies Sägen
- Gebläse-Funktion zum Staubschutz für Getriebe und Anwender

Technische Daten:

- Schnittlänge: 480 mm
- Leistungsaufnahme: 1.800 W, 230 V
- Leerlaufhubzahl: 3.100 U/min
- Werkzeugaufnahme: Spezial
- Gewicht: 6,1 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Sägeblatt-Satz UNIVERSAL PREMIUM, Sägeblattschutz, Montagewerkzeug.

Art. Nr.: Z06644000

Diamant-Trennscheibe PREMIUM d= 400 mm für Handsäge ETR 400.1 P 40 A

Art. Nr.: Z3744T000

1 Stück nur € 175,00



Sägeblatt-Satz UNIVERSAL PREMIUM 2-tlg. für Doppelblattsäge EDB 480.1

Art. Nr.: Z37452000

1 Satz nur € 85,00



Metall-Kabeltrommel/ Verlängerungskabel-Set POWERTEAM 4AT Typ 3G1,5

Set bestehend aus:

- 2x XPERTS-Metallkabeltrommeln mit 40 m Baustellenleitung K35 AT-N07V3V3-F 3G1,5
- mit Schutzkontaktstecker u. Schutzkontaktkupplung
- 3 Einbaudosen mit Klappdeckel und Thermoschutz
- stabiler, stoßdämpfender X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
- ergonomischer rutschfester 2-Komponentengriff
- Außenbereich IP 44
- 1 x 25 m Verlängerungs-Baustellenleitung K35 AT-N07V3V3-F 3G1,5

Art. Nr.: Z19134

1 Set nur € 258,79



Metall-Kabeltrommel/ Verlängerungskabel-Set POWERTEAM 3AT Typ 3G2,5

Set bestehend aus:

- 2x XPERTS-Metallkabeltrommeln mit je 33 m Baustellenleitung K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5
- mit Schutzkontaktstecker u. Schutzkontaktkupplung
- 3 Einbaudosen mit Klappdeckel und Thermoschutz
- stabiler, stoßdämpfender X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
- ergonomischer rutschfester 2-Komponentengriff
- Außenbereich IP 44
- 1x 25 m Verlängerungs-Baustellenleitung K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5

Art. Nr.: Z19133

1 Set nur € 307,62



Baukabel 3 x 2,5 - 50 lfm inkl. Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung 16A

- extrem abriebfestes, hochflexibles Panzerbaustellenkabel mit hochwertigem Schuko-Stecker und -Kupplung
- auch im Freien geeignet

Art. Nr.: Z3255016

1 Stück nur € 115,32



Baukabel 5 x 4,0 - 25 lfm inkl. Phasenwendestecker und Kupplung 32A

- extrem abriebfestes, hochflexibles Panzerbaustellenkabel mit hochwertigem CEE-Phasenwenderstecker und -Kupplung
- auch im Freien geeignet

Art. Nr.: Z5402532P

1 Stück nur € 152,78



Vollgummiverteiler Spitz 9474080

Eingang:

- 2 m Kabel 5G6 mit CEE Stecker 32 A 5p 400 V

Ausgang:

- 1 CEE-Dose 32 A 5p 400 V
- 2 CEE-Dosen 16 A 5p 400 V
- 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 250 V
- Sicherung: 1 LS 16 A 3p-C 3LS 16A 1p-C 1 Fi-therm 40 A/4/0,03 A



Art. Nr.: Z9474080

1 Stück nur € 345,00


Vollgummiverteiler RIED 9473001

Eingang:

- CEE-Gerätstecker 32 A 5p 400 V

Ausgang:

- 2 CEE-Steckdosen 32 A 5p 400 V ungesichert
- 2 SK-Steckdosen 16 A 250 V
- IP 54 abgesichert ü. 1 LS 16 A 1p C
- Leitungsschutzschalter



Art. Nr.: Z9473001

1 Stück nur € 179,00

Akku-Bohrschrauber-Winkelschleifer-Set METABO BS 18 + W 18 L 9-125 2,0/4,0 Ah Li-Power

Akku-Bohrschrauber BS 18:

Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz.

Technische Daten:

- Akku-Technologie: 18 V / 2,0 Ah Li-Power
- max. Drehmoment weich: 24 Nm
- max. Drehmoment hart: 48 Nm
- Bohrleistung: Stahl: d= 10 mm
Weichholz: d= 20 mm
- Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
- Bohrfutterspannweite: 1 - 10 mm
- Gewicht (mit Akkupack): 1,3 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Akku-Bohrschrauber BS 18, Akku- Winkelschleifer W 18 L 9-125, Schutzhaube, Stützflansch, Zusatzhandgriff, Li- Power Akkupack (18 V/2,0 Ah), Li- Power Akkupack (18 V/4,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 165 L.

Art. Nr.: Z685204500



TOP-Angebot
nur € 265,00!

Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125:

Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz.

Technische Daten:

- Akku-Technologie: 18 V / 4,0 Ah Li-Ion
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Spindelgewinde: M 14
- Leerlaufdrehzahl: 8.500 /min
- Gewicht (inkl. Akkupack): 2,3 kg

Akku-Schlagbohrschrauber-Kombihammer-Set DEWALT® DCK207P2T - 18 V

Akku-Schlagbohrschrauber DCD796:

- bürstenloser, leistungsstarker XR-Akku-Schlagbohrschrauber mit 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufigem Drehmomentmodul
- Sicherheitselektronik
- Schalterelektronik
- robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- integrierte 3-stufige LED-Leuchte

Technische Daten:

- Akku: 18 V / 5,0 Ah XR-Li-Ion
- Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 2.000 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl: 0-9.350 / 34.000 min⁻¹
- Bohrleistung: Holz: 40 mm, Metall: 13 mm, in Stein: 13 mm
- max. Drehmoment (h/w): 70/27 Nm

Lieferumfang enthalten:

Akku-Schlagbohrschrauber DCD796, SDS-Plus Akku-Kombihammer DCH273, 2 x 18 V / 5,0 Ah XR-Li-Ion Akkus (DCB184-XJ), System-Schnellladegerät DCB1104, T STAK-Box VI.

Art. Nr.: ZDCK207P2T-QW

TOP-Angebot
nur € 439,00!



Akku-Kombihammer DCH273:

- bürstenloser, leistungsstarker SDS-Plus XR-Akku-Kombihammer mit optimal abgestimmtem elektropneumatischen Hammerwerk
- effektive Vibrationsreduzierung durch spezielle Dämpfungsmechanik
- elektronische Kupplung
- Dreh- und Schlagzahlreduzierung
- LED-Leuchte

Technische Daten:

- Akku: 18 V / 5,0 Ah XR-Li-Ion
- Leerlaufdrehzahl: 0-1.100 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl: 0-4.600 min⁻¹
- Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 2,1 Joule
- Bohrleistung: Holz: 26 mm, Metall: 13 mm, Beton: 24 mm

Nass/Trockensauger METABO ASR 35 M AC

Nass/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt.

- besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug
- Ein-/Ausschaltautomatik
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse- Filterabreinigung im Dauereinsatz beim Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms
- Nachlaufautomatik
- Antistatik-Grundausstattung

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 1.400 W
- Luftleistung: 4.380 l/min
- Unterdruck: 270 hPa (mbar)
- Staubklasse: M, Filterfläche: 8.600 cm²
- Behältervolumen: 35 l
- Saugschlauch- Durchmesser: 35 mm, Schlauchlänge: 4 m

Im Lieferumfang enthalten:

Antistatik-Saugschlauch (d= 35 mm/Länge 4 m), Anschlussmuffe d= 41 mm/Länge 48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE- Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit).

Art. Nr.: Z602058000



TOP-Angebot
nur € 649,00!

Bohr- u. Meißelhammer DEWALT® D25134K 800 W – SDS-Plus

- ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 - 26 mm
- elektron. Dreh- u. Schlagzahlregulierung
- vollsynchronisiertes Getriebe
- elektropneumatisches Hammerwerk
- Dreh- und Schlagstopp
- Aufnahmeleistung: 800 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-1.500 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl: 0-5.540 min⁻¹
- Einzelschlagenergie: 0-2,8 Joule
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- max. Bohrleistung: Holz: 30 mm, Metall: 13 mm, Beton: 26 mm, Bohrkronen: 65 mm

Im Lieferumfang enthalten: 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box.

Art. Nr.: ZD25134K-QS

TOP-Angebot
nur € 195,00!



Bohr- und Meißelhammer DEWALT® D25333K 950 W – SDS-Plus

- elektronische Dreh- & Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp
- optimal versiegeltes Hammerwerk
- Aufnahmeleistung: 950 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-1.150 U/min
- Leerlaufschlagzahl: 0-5.200 U/min
- Einzelschlagenergie: 0-3,5 Joule
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- max. Bohrleistung: Holz: 30 mm, Metall: 13 mm, Beton: 30 mm, Bohrkronen: 65 mm

Im Lieferumfang enthalten: Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box.

Art. Nr.: ZD25333K-QS

TOP-Angebot
nur € 325,00!



Akku-Bohrschrauber DEWALT® DCD800E2T

18 V XR Li-Ion, inkl. 2 Akkus

TOP-Angebot
nur € 365,00!



Leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell.

- lange Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
- optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme u. Entladeschutz)
- extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit automat. Spindelarrretierung
- dreistufige, im Leuchtwinkel stufenlos verstellbare LED-Leuchte
- serienmäßige POWERSTACK-Akkus mit Pouch-Akku-Technologie

Technische Daten:

- Akku: 18 V / 1,7 Ah mit Pouch-Technologie
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 650 / 2.000 min⁻¹
- max. Drehmoment (h/w): 90 / 27 Nm
- max. Bohrleistung: in Holz: 55 mm, in Metall: 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

Im Lieferumfang enthalten:

2x 18 V / 1,7 Ah XR-Akkus (DCBP034-XJ), System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK-Box.

Art. Nr.: ZDCD800E2T-QW

Akku-Schlagbohrschrauber DEWALT® DCD805E2T

18 V XR Li-Ion, inkl. 2 Akkus

TOP-Angebot
nur € 375,00!



Leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung.

- lange Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
- optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme u. Entladeschutz)
- extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit automat. Spindelarrretierung
- dreistufige, im Leuchtwinkel stufenlos verstellbare LED-Leuchte
- serienmäßige POWERSTACK-Akkus mit Pouch-Akku-Technologie

Technische Daten:

- Akku: 18 V / 1,7 Ah mit Pouch-Technologie
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 650 / 2.000 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl: 0 - 11.050 / 34.000 min⁻¹
- max. Drehmoment (h/w): 90 / 27 Nm
- max. Bohrleistung: in Holz: 55 mm, in Metall: 13 mm, in Stein: 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

Im Lieferumfang enthalten:

2x 18 V / 1,7 Ah XR-Akkus (DCBP034-XJ), System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK-Box.

Art. Nr.: ZDCD805E2T-QW

Bindemaschine TJEP ULTRA GRIP 40

Schnelle und effizientere Bindevorgänge in hoher Qualität mit der ergonomischen, robusten TJEP Bindemaschine: ca. 4.000-5.000 Bindungen pro Akkuladung.

- 18 V und 4 Ah Li-Ion-Slide-In-Akku
- Schnelligkeit: 0,6 - 0,8 Sekunden pro Bindung
- Werkstückdicke: 12-40 mm
- Bindungen pro Rolle: 120 - 160
- Befestigungsmittel: Länge: 100 m, d= 0,8 mm

Im Lieferumfang enthalten:

2 Li-Ion-Slide-In-Akkus, Ladegerät und 2 Rollen Draht, im robustem Kunststoffkoffer.

Art. Nr.: Z124002

Jubiläumspreis
nur € 1.125,00!



Draht TJEP WIRE 0,8 mm

für Bindemaschinen XP u. ULTRA GRIP

40 Rollen/Karton

Art. Nr.: Z115153

1 Karton nur € 92,50



Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler OLI EWO

mit integriertem Frequenzumrichter 230 V

- im Handschalter (IP 66) integrierter, elektronischer Frequenzumrichter
- hohe Fliehkraft
- konstante Geschwindigkeit 12.000 vib/min
- hohe Verschleißfestigkeit
- für alle Betonarten geeignet
- exklusives Abdichtungssystem
- austauschbare Ersatzrüttelflaschen
- inkl. 10-Meter-Elektrokabel mit Schukostecker und 5-Meter-Schutzschlauch
- Frequenzumrichter ist gegen Überlastung, Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur und Kurzschlüsse geschützt u. für Dauerbetrieb S1 geeignet



Art.Nr.	Modell	Flasche Ø	Länge	Fliehkraft	Wirkungskreis	netto €/Stk.
ZEWO38C	EWO38C	38 mm	404 mm	1.700 N	45 cm	850,00
ZEWO50C	EWO50C	50 mm	468 mm	3.760 N	70 cm	950,00
ZEWO59C	EWO59C	59 mm	499 mm	5.640 N	90 cm	970,00

Randflügelglätter BARIKELL MOSKITO 60

Benzin - 4 Flügel

Flügelglätter mit Stabilisierungsring und klappbarem Führungsarm.

- speziell konzipiert für Arbeiten in Ecken
- manueller Starter

Technische Daten:

- Durchmesser: 600 mm
- HONDA Benzinmotor: 5,5 PS
- Gewicht: 49 kg

Art. Nr.: Z003005

TOP-Angebot
nur € 1.445,00!



Flügelglätter BARIKELL 3100FPG 4-90

Benzin - 4 Flügel

- HONDA-Benzinmotor GX160: 5,5 PS
- Handstart
- höhenverstellbare Führungsstange
- Schutzring verchromt 900 mm
- Zentralthaken
- Flügelneigung manuell verstellbar
- Gewicht 74 kg

Art. Nr.: Z3100FPG

TOP-Angebot
nur € 1.825,00!



Glättmaschine LORENCIC LO-Disc 600

Leistungsstarke Glättmaschine für Zementestriche.

- 600 mm Glättscheibe
- ergonomisch geformte Griffe ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten
- stufenlose Verstellung des Neigungswinkels der Führungsstange möglich
- Getriebemotor: 1,1 kW, 230 V
- Gewicht: 46 kg

Art. Nr.: ZLODISC600



Jubiläumspreis
nur € 1.150,00!

Schutzhelm ROCKMAN C3

- hochbelastbare Helmschale
- obenliegende Ventilationsöffnungen
- Pinlock-Verschluss
- Aufnahmevorrichtung für Kinnriemen
- Nackenschutz und Regenrinne
- 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer u. Visierhalterungen
- Vollkunststoff-Innenausstattung mit 6-Punkt-Aufhängung
- Kältebeständigkeit: bis -10 °C
- Gewicht: ca. 327 g
- Schweißband aus Eladon



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z4006001	Schutzhelm ROCKMAN C3 gelb	7,24
Z4006002	Schutzhelm ROCKMAN C3 weiß	7,24
Z4006003	Schutzhelm ROCKMAN C3 grün	7,24
Z4006004	Schutzhelm ROCKMAN C3 rot	7,24
Z4006005	Schutzhelm ROCKMAN C3 orange	7,24
Z4006006	Schutzhelm ROCKMAN C3 blau	7,24

Bausicherheitsschuh LORENCIC hoch

- Ausführung in schwarz nach EN 20345 : 2011 S3
- Profi - Qualität aus pigmentiertem Spaltleder
- Stahlkappe und durchtrittsichere Stahleinlage
- Laufsohle aus antistatischen, ölbeständigen, rutschhemmenden PU - 2D
- Größen: 39 - 46



1 Paar jetzt
nur € 27,96!

Art. Nr.: ZCE57+Größe

Bandfalldämpfer-Set KRATOS® inkl. Auffanggurt, 20 m Seil, Tasche

TOP-Angebot
nur € 160,70!

- Norm: EN 361/ EN 353-2
- Material: Gurt: Polyester, Beschläge: Stahl

Bandfalldämpfer-Set bestehend aus:

- 2-Punkt Basic-Auffanggurt 4410
- mitlaufende Auffangsicherung 20 m
- inkl. Bandfalldämpfer 4458-20M
- Schraubkarabiner 4462
- geräumige Tragetasche



Art. Nr.: Z4491

Bausicherheitsschuh LORENCIC nieder

- Ausführung in schwarz nach EN 20345 : 2011 S3
- Profi - Qualität aus pigmentiertem Spaltleder
- Stahlkappe und durchtrittsichere Stahleinlage
- Laufsohle aus antistatischen, ölbeständigen, rutschhemmenden PU - 2D
- Größen: 39 - 46



1 Paar jetzt
nur € 26,14!

Art. Nr.: ZCE56+Größe

Handschuh Nitril YELLOWSTAR STRONGHAND®

- mit Strickbund
- gemäß EN 388
- Nitrilbeschichtung
- guter Abriebwiderstand
- sehr flexibel
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Größen: 09 / 10 / 11

1 Paar jetzt
nur € 0,90!



Art. Nr.: Z0550+Größe

Handschuh AGRA Rind-Vollleder

- Norm: EN 388
- Lederstärke ca. 1,2 mm
- gummierte Stulpe
- Innenhand gefüttert
- Größe: 10,5

1 Paar jetzt
nur € 1,95!



Art.Nr.: Z0155

Handschuh Feinstrick LAFOGRIP STRONGHAND®

- nahtloser blauer Polyester Feinstrickhandschuh mit schwarzer Latexschaumbeschichtung
- gemäß EN 388
- sehr guter Tragekomfort
- sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen
- flüssigkeitsabweisend
- Größen: 09 / 10 / 11

1 Paar jetzt
nur € 1,30!



Art. Nr.: Z0526+Größe

Strick-Handschuh FORSTER STRONGHAND® Schrumpf-Latex

- nahtloser Grobstrick-Handschuh (7G) in Premium-Qualität
- gemäß EN 388/EN 511
- Beschichtung: Schrumpf-Latex, schwarz,
- doppelte Beschichtung an d. Fingerspitzen
- Kälteschutz bis max. -30 °C
- hohe Griff- und Rutsicherheit
- wasserabweisende Innenhandfläche
- Größen: 09 - 11

1 Paar jetzt
nur € 1,90!



Art. Nr.: Z0242+Größe

Hand-Reiniger GLUTOCLEAN® C 250 ml

Hand-Reinigungs-Creme hilft beim Entfernen von Lacken und Farben, wässrigen Anstrichmitteln, Klebstoffen und Fugenmassen, Teer und Bitumen sowie Fetten und Öle.

- reinigt intensiv, schnell und hautschonend stark verschmutzte Hände
- dermatologisch getestet



Art. Nr.: Z064817074

1 Tube nur € 2,91

Hautschutz GLUTOCLEAN® C 100 ml

GLUTOCLEAN® Hautschutz ist eine silikonfreie, nicht fettende Lotion, die gut einzieht.

- erleichtert d. spätere Reinigen
- durch vorbeugenden Schutz wird die Haut geschont u. der natürliche Schutzmantel erhalten
- pH-hautneutral



Art. Nr.: Z064701074

1 Tube nur € 4,24

Hautpflege GLUTOCLEAN® C 100 ml

Schwach fettende Lotion für normale, sensitive und strapazierte Haut.

- strapazierte Haut wird konsequent gepflegt und vor Schädigungen bewahrt
- reguliert die Hautfeuchte und Hautregenerierung
- wirkt entzündungs- und pilzhemmend
- fördert die Wundheilung und schützt vor Vernarbung



Art. Nr.: Z065001074

1 Tube nur € 4,70

Müllsack 240 I LORENCIC



- 1.000 x 1.250 mm
- 65µ stark
- 10 Stk/Rolle

Art. Nr.: Z46115

1 Rolle nur € 3,44

Schwergutsäcke PE



- 10 Stk/Bund

Art.Nr.	Größe	Füllinhalt	netto €/Stk.
Z45800	800 x 1.800 mm	220 l	0,65
Z45900	1.000 x 1.500 mm	250 l	0,73
Z451500	1.500 x 2.200 mm	950 l	1,56
Z45601	2.100 x 2.200 mm	2.000 l	1,87

Gerüstfolie LORENCIC 1,25 x 50 lfm - 62,50m²/Rolle



Besonders rutschhemmende Abdeckfolie für Abdekarbeiten unter dem Gerüst.

- hochflexible Folie in Profiqualität

Art. Nr.: ZFOK25012550

1 Rolle nur € 23,80

Schalölspritze MESTO Stahl

- Behälter aus Stahl, polyesterbeschichtet
- 6 bar Betriebsdruck
- flexibler Spiralschlauch mit 2,5 Meter
- bestücktes Ersatzteifach am Gerät
- Sicherheitsventil und Manometer
- Trichterabdeckung zur Vermeidung von Schmutz in Behälter
- Rücken- oder seitentragbar
- Spritzrohr 360 ° einstellbar



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z3565P	Schalölspritze MESTO 3565P 6 L	159,98
Z3585P	Schalölspritze MESTO 3585P 10 L	178,31

Drucksprüngerät Universal plus 1 Liter

- Kunststoffbehälter mit Füllskala
- Inhalt: 1,0 Liter
- Sicherheitsventil
- FPM-Dichtungen
- Kunststoffdüse verstellbar



Art. Nr.: Z3132PR

1 Stück nur € 15,90

Schalölspritze MESTO Kunststoff

- Profi-Pumpe mit Stahlkolbenstange
- Behälter aus Kunststoff
- 3 bar Betriebsdruck
- 2,5 m Spiralschlauch, Trageriemen
- Flachstrahldüse Messing
- integrierter Schmutzfilter
- FPM/FKM-Dichtungen



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z3275P	Schalölspritze MESTO 3275P 5 L	92,13
Z3270P	Schalölspritze MESTO 3270P 10 L	104,71

Schalölspritze MESTO FLORI ALLROUND 5 Liter

Preisgünstige Spritze aus Kunststoff für diverse Einsatzgebiete.

- 3 bar
- Schlauchlänge 1,3 m
- Flachstrahl- und Hohlkegeldüse
- Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil
- Kunststoff-Spritzrohr 50 cm mit Messingdüse
- seitentragbar
- der Filter ist im Bogenstück
- ölbeständige FPM-Dichtungen



Art. Nr.: Z3232RK

1 Stück nur € 33,15

Schaltrennmittel ÖKO 100 - 25 Liter

Umweltfreundliches, gebrauchsfertiges Schaltrennmittel aus biologisch abbaubaren Komponenten.

- im Innen- und Außenbereich, als Trennmittel für sämtliche Schalungsarten, besonders gut geeignet bei der Herstellung von Sichtbetonflächen aus Ortbeton
- zum Schutz von Werkzeugen udgl. vor Mörtel- und Betonanhaftungen.
- ohne flüchtige, organische Lösemittel oder Mineralöle
- Verbrauch: 1 Liter für ca. 80-100 m²



Art. Nr.: Z10615

1 Kanister nur € 65,01

Schaltrennmittel Spezial SP40 - 25 Liter

- lösemittelfreies, gebrauchsfertiges Schaltrennmittel
- für Innen- und Außenbereich
- als Trennmittel für sämtliche Schalungsarten bzw. als Schutz von Schaufelwerkzeugen, Ladeflächen, Kettenfahrwerken, Beschlügen etc. von Baugeräten, LKW oder anderen Baustellenfahrzeugen vor Mörtel- und Betonanhaftungen
- auch bei niedrigen Temperaturen applizierbar
- Verbrauch: 1 Liter für ca. 25-40 m²



Art. Nr.: Z10468

1 Kanister nur € 83,73

Pistolschaum LORENCIC LO-FOAM 1K 750 ml

Dauerhafter, 1K-Polyurethan- Isolations- und Montageschaum.

- gutes Wärme- und Schalldämmungsmittel mit hervorragender Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Faserzement, Holz, Metall und auf anderen zahlreichen Kunststoffen wie Styropor, PU-Hartschaum und Hart-PVC, haftet aber nicht auf Teflon, Polyethylen und Silikone
- empfindlich auf UV-Licht und direktes Sonnenlicht
- beständig gegen bauübliche Chemikalienbelastung
- formstabil
- freigeschäumte Masse: ca. 43 Liter
- Klebefrei-Zeit: ca. 10 Minuten
- Schneidbarkeit: nach ca. 45 Minuten



Ab 12 Stück
je nur € 3,56!

Art. Nr.: ZKR131GLO

1 Stück nur € 4,28

Plattenkleber LORENCIC B1 LO-BOARD-FIX 1K 750 ml

Universeller Schaumkleber für verschiedene Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich.

- zur Montage von Dämmplatten aus Polystyrol-Schaum, sowohl an Fassaden und als auch an Fundamenten
- zum wärmedämmenden Ausfüllen von Hohlräumen und Fugen zwischen Wärmedämmplatten
- ungeeignet für das Verfüllen von Fugen von > 3 cm
- hervorragende Klebe- und Wärmedämmeigenschaften
- niedriger Aushärte- und geringe Nachdehnung
- Brandklasse B1 gemäß DIN 4102-1
- Klebefrei-Zeit: nach ca. 10 Minuten
- Wärmeleitzahl: 0,040 W (mK)
- freigeschäumte Masse: ca. 43 Liter



Ab 12 Stück
je nur € 3,59!

Art. Nr.: ZKR1411GLO

1 Stück nur € 4,31

Pistolschaum B1 LORENCIC LO-EPS-FILLING-FOAM 1K 750 ml

Dauerhafter, 1K- Polyurethan-Isolations- und Montageschaum zum Verschließen von Fugen und Schlitzen in Wärmedämmverbundsystemen.

- gutes Wärme- und Schalldämmungsmittel
- empfindlich auf UV-Licht und direktes Sonnenlicht
- beständig gegen bauübliche Chemikalienbelastung
- formstabil
- Brandklasse B1 gemäß DIN 4102-1
- freigeschäumte Masse: ca. 46 Liter
- Klebefrei-Zeit: ca. 10 min
- Schneidbarkeit: nach ca. 30 min
- Wärmeleitzahl: 0,040 W (mK)



Ab 12 Stück
je nur € 3,67!

Art. Nr.: ZKR2211GLO

1 Stück nur € 3,75

Schaumpistole NS Metall mit rotem Griff

- robuste, kostengünstige, regulierbare Pistole in Metallausführung
- stufenlose, exakte Dosierung
- kein Nachlaufen und Aushärten des Schaumes



Art.Nr.: Z33208LO

1 Stück nur € 18,88

Schaum- und Pistolenreiniger LO-FOAM-CLEAN 500 ml

- für das Entfernen von nicht ausgehärtetem Bauschaum
- für sofortige innere u. äußere Reinigung der Schaumpistole nach Gebrauch
- entfernt Öl, Fett, Wachs, Teer, Farb- und Klebstoffreste



Ab 12 Stück
je nur € 2,71!

Art.Nr.: ZKR12LO

1 Stück nur € 3,25

Reinigungstücher LO-WIPES 50 Blatt (15,5 x 21,5 cm)

Industrielle Reinigungstücher zum Entfernen der Reste von Bauchemikalien und Verarbeitungsmaterialien von Händen, Werkzeugen und unterschiedlichen Oberflächen.

- schnell und effizient



Ab 8 Dosen
je nur € 3,14!

Art. Nr.: ZKR20LO

1 Dose nur € 3,42

Bitumenvoranstrich LORENCIC LO-Bitumengrund KMB 10 I

Grundierung für LO-Bitumen 1K PS und 2K PS als Haftvermittler zur Vorbehandlung des Untergrundes.

- haftet gut auf Beton, Mauerwerk, Putz und bauüblichen Untergründen
- lösemittelfrei, geprüfte Qualität
- gebrauchsfertig, streich- und spritzfähig
- schnell trocknend
- hohes Eindringvermögen
- gute Staubbindung
- Verbrauch: ca. 0,2 l/m²




TOP-Angebot
nur € 16,84!

Art. Nr.: Z50126915LO

Bitumen-Dickbeschichtung LORENCIC LO-Bitumen 2K PS 30 I

Zur Herstellung von dauerhaften, flexiblen Außenabdichtungen von Bauwerken im erdberührten Bereich im Spachtel- oder Spritzverfahren.

- geeignet für den Einsatz auf waagerechten und an senkrechten Flächen, klebt Dämmplatten auf Beton, Mauerwerk und ausgehärteten Dickbeschichtungen.
- 2-komponentig, polystyrolgefüllt u. kunststoffvergütet
- schnelle Regenfestigkeit und Trocknung
- druckwasserdicht
- hohe Schichtdicken in einem Arbeitsgang möglich
- flexibel und rissüberbrückend
- Verbrauch: W1-E+W4-E: ca. 4,5 - 5,0 l/m²
W2.1.-E+W3-E: ca. 6,0 - 6,5 l/m²
Dämmplattenverklebung: ca. 2 l/m²



Ab 18 Kübel
je nur € 41,99!

Art. Nr.: Z50127271LO

18 Kübel/Palette

1 Kübel nur € 44,99

Gewebe-Klebeband LORENCIC PREMIUM gelb 45 mm x 50 m

- Gewebe-Klebeband mit speziellem Harz- und Synthekautschukkleber für eine Anfangsklebekraft.
- sehr gut geeignet für die Verklebung auf Putz (auch Silikonharz) im Innen- und Außenbereich, auch bei noch nicht ganz ausgetrocknetem Putz bzw. bei Arbeiten im Frühjahr und Herbst
- von den meisten Oberflächen nach 7 Tage rückstandsfrei entfernbar
- Temperaturbeständigkeit: -5 bis +60 °C
- Klebekraft Stahl: 40 N/25 mm



Ab 20 Rollen
je nur € 6,52!

1 Rolle nur € 7,45

Art. Nr.: Z10362LO

Gewebe-Klebeband LORENCIC Verputzer weiß

Gewebeklebeband mit Kautschukkleber, besonders geeignet für Verputz- und Stuckateurarbeiten im Innen- und Außenbereich.

- passt sich rauen Untergründen wie Putz, Stein, Ziegel, Beton perfekt an
- UV- und feuchtigkeitsbeständig
- Klebekraft Stahl: 6,9 N/10 mm
- Temperaturbeständigkeit: + 10° bis + 60°C
- bis zu 2 Wochen rückstandsfrei entfernbar



Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	netto €/Rolle	ab VPE netto €/Stk.
Z331538LO	G-KB Verputzer weiß 38mmx33 m	48	2,84	2,37
Z331548LO	G-KB Verputzer weiß 48mmx33 m	36	3,29	2,75

Steinband EXTRA-STRONG silber 50 mm x 50 m

- aus strapazierfähigen, wasserdichten und kunststoffbeschichteten LDPE-Gewebe
- einseitig klebend
- hervorragend geeignet für Abdekarbeiten auf Putz, Beton und Stein im Innen- u. Außenbereich
- extrem hohe Klebekraft und Anschmiegsamkeit
- beständig gegen Wasser, Öl und viele chemische Einflüsse
- nicht UV-beständig
- Stärke 280 my
- Klebekraft 7,2 N/cm, 18 N/25 mm



Ab 24 Rollen
je nur € 7,70!

1 Rolle nur € 8,66

Art. Nr.: Z32650LO

Klebeband PVC LORENCIC gerillt gelb/!

Bauklebeband quergerillt, bestehend aus widerstandsfähiger, schmiegsamer Weich-PVC-Folie, für innen und außen.

- für Abdeckzwecke bei Maler- und Gipsarbeiten
- auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verarbeiten
- lässt sich durch Querrillung leicht von Hand durchtrennen
- Klebekraft auf Stahl: 2,94 N/25 mm
- UV-Beständigkeit: bis zu 2 Wochen



Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	netto €/Rolle	Ab VPE netto €/Rolle
Z16044LO	KB PVC Profi gerillt gelb 30mmx33 m	60	1,58	1,42
Z16046LO	KB PVC Profi gerillt gelb 48mmx33 m	36	2,53	2,15
Z16058LO	KB PVC Profi gerillt weiß 48mmx33 m	36	2,65	2,26

Putzerband LORENCIC Profi EASYSCROLL 48 mm x 33 m

Plastifiziertes PVC-Band mit Kautschukkleber und gefirnissierter Oberseite für Innen und Außen.

- zum Abdecken von Oberflächen bei Maler-, Putz- und Fassadenarbeiten sowie zum Anbringen von Folien und Planen
- bleibt flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen
- feuchtigkeitsbeständig
- Haftung auf Stahl: 1,7 N/cm
- UV-Beständigkeit: bis zu 3 Wochen



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Rolle	Ab 36 Stück netto €/Rolle
Z609650NLO	Putzerband Profi EASYSCROLL silber	4,84	3,03
Z609651NLO	Putzerband Profi EASYSCROLL weiß	4,84	3,03

Airless-Spritzgerät GRACO GX 21 inkl. Spritzpistole, Schlauch, 2 Düsen

Tragbares Spritzgerät ideal für Anstricharbeiten und Renovierungen im Innen- u. Außenbereich.

Jubiläumspreis
nur € 1.049,00!

- zum Sprühen von wasser- oder lösungsmittelbasierten Farben
- einstellbare Druckkontrolle
- problemloses Rollen oder Spritzen einer Vielzahl von Lacken
- ProX Hochleistungs-Kolbenpumpe
- Direktansaugung
- Spannung: 230 V
- max. Betriebsdruck: 207 bar
- max. Flüssigkeitsförderleist.: 1,8 l/min
- max. Düsengröße - 1 Pistole: 0,021 "



Im Lieferumfang enthalten:

Pistole SG3 (4-Finger), 2 Düsen LP517 und FFLP310, Düsenhalter RAC X, Duraflex Schlauch 1/4 " x 15 lfm, InstaClean-Pumpenfilter 40 Mesh, Pistolenfilter 60 Mesh.

Art. Nr.: Z17G183

Airless-Spritzgerät GRACO T-MAX 657 inkl. Spritzpistole, Schlauch, Düsen

Airless-Spritzgerät speziell zum Auftragen von Spachtelmassen und Füller.

Jubiläumspreis
nur € 6.540,00!

- sämtliche Pumpenteile können ohne Werkzeugeinsatz zerlegt werden
- einfaches Verbinden u. Entfernen von Anschlüssen ohne Werkzeug
- Materialschaber für gerade und gebogene Flächen ermöglicht das Reinigen des Behälters
- Werkzeugbox mit Staufach
- Motorleistung: 0,9 kW / 230 V
- max. Arbeitsdruck: 65 bar
- max. Fördermenge: 7,2 l/min
- max. Düsengröße: Spachtel 0,061 "
- Turbinen Luftleistung/Kompressor: 73 l/min



Im Lieferumfang enthalten:

Spritzpistole T-MAX mit RAC X Düsenhalter und Düsen HDA651 + HDA655, Schlauch 1 " x 10 m, Schlauchpeitsche 3/4 " x 3 m, Werkzeugbox, Schaber für Reinigung.

Art. Nr.: Z17X983

Fassaden-Spachtel PUFAMUR FS 30

- zum Ausbessern, Nivellieren und Beschichten von allen mineralischen Untergründen wie Fassaden, Wand- und Deckenflächen
- für den Außen- und Innenbereich
- witterungsbeständig und feuchtraumgeeignet
- auf Zementbasis, kunstharzvergütet
- leicht abzuglätten und filzbar
- ca. 30 Minuten verarbeitungsfähig
- weiß, chromatarm



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.	Ab 10 Stk. netto €/Stk.
Z033904	Fassaden-Spachtel PUFAMUR FS30 5 kg	11,42	10,28
Z033906	Fassaden-Spachtel PUFAMUR FS30 25 kg	43,71	39,34

Premium-Spachtel PUFAMUR S60 EASY - 25 kg

- weiße Gips-Spachtelmasse für innen
- zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken
- zum Schließen von Fugen in Betonfertigteilen
- zum Füllen von Rissen und Löchern
- kunstharzvergütet
- faserverstärkt
- exzellent schleifbar
- hohe Füllkraft u. Standfestigkeit
- ansatzfreie Übergänge, perfekt für große Flächen
- Verarbeitungszeit: 60 Minuten

**Ab 8 Stück
je nur € 29,96!**



Art. Nr.: Z032406

1 Sack nur 33,95

Spritzspachtelmasse LORENCIC LO-FIN 25 kg

LO-FIN ist eine verarbeitungsfertige, hoch thixotrope Innenspachtelmasse in naturweiß auf Kunstharzbasis für den maschinellen oder händischen Auftrag.

Besonders geeignet zum ganzflächigen Beschichten von Wänden und Decken (auf Mörtel- u. Gipsputze, Beton, Gipskarton, Gas-/Porenbeton und Spannplatten).

- gut haftend und wischfest
- wasserdampfdurchlässig und lösemittelfrei
- mit allen Dispersionsfarben überstreichbar
- Oberflächenbild ist homogen, blasenfrei u. glatt
- Verbrauch: 1,5 - 2,0 kg/m² (Zweischichtauftrag)



**Ab 24 Kübel
je nur € 16,20!**

Art. Nr.: ZLO-FIN

1 Kübel nur € 17,50

Wandspachtel RF runde Kanten

- Alu-Rücken
- Soft-Handgriff unf Löcher für Stielhalter
- Blatt mit abgerundeten Kanten
- rostfrei



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z13500	Wandspachtel RF 500 mm runde Kanten	8,25
Z136000	Wandspachtel RF 600mm runde Kanten	9,21

Wandspachtel RF

- Sperrholzgriff
- Löcher für Stielhalter
- rostfrei



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z1660640	Wandspachtel 400 mm RF	5,79
Z1660650	Wandspachtel 500 mm RF	6,55
Z1660660	Wandspachtel 600 mm RF	7,67

Spachtelkelle PAJAQUICK RF

- für optimal gespachtelte Oberflächen im Bereich Q3 und Q4
- Blatt aus 0,5 mm Spezial-Edelstahl mit abgerundeten Ecken
- Gewichtsreduzierung durch neuartige Kunststoffstütze



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z5866R30	Spachtelkelle PAJAQUICK 300 x 110 x 0,5 mm RF	32,10
Z5866R35	Spachtelkelle PAJAQUICK 350 x 110 x 0,5 mm RF	31,71

Isolier- und Renovierfarbe ISOWEISSI matt 10l

Wasserverdünnbare Isolier- und Renovierfarbe zur schnellen und umweltfreundlichen Renovierung nikotinverschmutzter Innenräume.

**1 Kübel
nur € 153,06!**

- Bindemittelbasis: Kunstharzdispersion
- Glanz: Matt
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
- Deckvermögen: Klasse 1
- Verbrauch: ca. 200 - 250 ml/m² für Zwischen- und Schlussbeschichtung bei glattem Untergrund



Art. Nr.: Z4164

Schimmelspray 500 ml

- zum schnellen und gründlichen Entfernen von Schimmel, Stockflecken, Algen und Bakterien
- anwendbar auf allen mineralischen Untergründen - wie Putz, Beton, keramischen Fliesen und Ziegeln
- mit Aktivchlor, sofortige Wirkung
- bleicht und desinfiziert

**Ab 12 Stück
je nur € 5,59!**



Art. Nr.: Z054024

1 Stück nur € 6,70

Isolierspray 400 ml

- zum Absperrern von Nikotin-, Wasser- und Rußflecken, Schmierereien und anderen wasserlöslichen Verunreinigungen im Innen- und Außenbereich.
- weiß deckend
- schnell trocknend - nach ca. 10 Minuten überarbeitbar
- einstellbarer Sprühkopf für ein professionelles Spritzbild
- für alle lösungsmittelbeständigen Untergründ
- nicht geeignet für lösungsmittelhaltige Permanentmarker

**Ab 6 Stück
je nur € 7,75!**



Art. Nr.: Z145012

1 Stück nur € 9,30

Styroporschneidegerät SPEWE 212SL-30

Vielseitiges Glühdrahtgerät-Standschneidegerät für Hartschaum.

- leistungsstarker Trafo für Dauerbetrieb
- Tiefenanschlag für Falz-, Nut- oder Auftrennschnitte
- Plattenstütze als Kippsicherung bei dicken Dämmplatten
- Verschieb- und abschwengbarer Anschlag
- Geländerbefestigung / -halterung (Gurt) als Kippsicherung
- präzise Zuschnitte bis 45 ° mit schwenkbarem Schneidbügel
- Gerade-, Schräg-, Gehrungs-, Auftrenn-, Falz-, Dachsparrenschnitte
- Schnittlänge: 128 cm
- Schnitttiefe: bis 30 cm
- Gewicht 14,8 kg

Jubiläumspreis
nur € 1.345,00!

Lieferumfang:

Schneidegerät 212SL-30, Führungsschiene, Freistellstütze, Geländerbefestigung, 1 Ersatzdraht, Alu-Koffer mit Rollen.

Art. Nr.: Z1000269



Styroporschneidegerät SPEWE 590GH-28

Handliches und leichtes Glühdraht-Hängeschneidegerät für Hartschaum.

- Schnittlänge: 104 cm
- Schnitttiefe: 28 cm
- Gewicht ca. 10 kg
- Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Falz-, Auftrenn-, Gehrungsschnitte

Einsatzmöglichkeiten:

- senkrecht hängen mit Spitzhaken in Styroporplatten
- waagrecht hängen mit Zurring auf Geländerstange
- senkrecht aufsetzen an Geländerstange mittels Geländerauflage

Lieferumfang:

Schneidegerät 590GH-28 mit montiertem Trafo, Geländerhalterung, Zurring, Spitzhaken, beidseitige Plattenauflegeschiene, Tiefenbegrenzer, 1 Ersatzdraht, 1 Ersatzsicherung, 1 Ersatz-Drahtführungsrolle. Lieferung im Karton.

Art. Nr.: Z1000283



Jubiläumspreis
nur € 695,00!

Styroporschneidegerät LORENCIC GT127-34

Kompaktes Styroporschneidegerät für Polystyrol-Hartschaumplatten mit teleskopierbarem Schneidbügel von 78 bis 127 cm.

- Gerätehöhe kann mittels verstellbarem Fuß individuell eingestellt werden
- kann an eine Wand oder an eine Geländerstange angelehnt, oder mit der optionalen Freistellstütze auch freistehend eingesetzt werden
- leistungsstarke Netzgerät regelt die Drahttemperatur selbst und sorgt für konstante Schneidleistung
- serienmäßig Schiene und Anschluss, um optionalen Eckschneider ohne zusätzlichen Trafo, anschließen zu können

Technische Daten:

- Schnittlänge: 78-127 cm
- Schnitttiefe: bei 90°: 34 cm, bei 45°: 23 cm
- Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Falz-, Auftrenn-, Gehrungsschnitte
- Gewicht: 17 kg

Lieferumfang:

Styroporschneidegerät LORENCIC GT127-34 mit eingebautem Netzteil, beidseitige Plattenauflegeschiene, Tiefenbegrenzer, Eckschneiderschiene, Anschlussdose für Eckschneider, Vorratsdrahtspule mit 10 m Draht, Bedienungsanleitung. Lieferung erfolgt im Alukoffer mit Rollen.

Art. Nr.: Z1000401LO



Jubiläumspreis
nur € 1.675,00!

Handrührwerk COLLOMIX XQ1 HF

1.100 W, inkl. Rührer WK 120 HF

Neu im Sortiment!

Jubiläumspreis
nur € 245,00

Kraftvolles, kompaktes 1-Gang Rührwerk für Rührer bis 120 mm u. geringere Mischmengen.

- Drehzahl kann bequem durch den Gasgeber geschaltet werden
- durch die Gummipuffer an allen vier Ecken ist das Gerät beim Ablegen geschützt
- herausragende Ergonomie für angenehmes, aufrechtes und rückschonendes Arbeiten
- HEXAFIX PRO- Schnellkupplung zum schnellen werkzeuglosen wechseln von Rührern
- ideal für Fliesenkleber, Beton, Mörtel aller Art, Spachtelmassen, uvm.

Technische Daten:

- Leistung: 1.100 Watt / 230 V~
- Lastdrehzahl: - 670 min⁻¹
- max. Rührer Durchmesser: 120 mm
- Mischmenge: bis 40 Liter
- Werkzeuganschluss: HEXAFIX
- Gewicht: 5,8 kg

Im Lieferumfang enthalten: Rührertyp WK 120 HF.

Art. Nr.: Z29000



Handrührwerk COLLOMIX XQ4 HF

1.500 W, inkl. Rührer WK 140 HF

Neu im Sortiment!

Jubiläumspreis
nur € 399,00!

Der Allrounder für Rührer bis 150 mm und Mischmengen bis 65 Liter.

- Display mit Mischzeitanzeige/Drehzahl
- Drehzahl kann bequem durch Knopfdruck am Display gewählt werden
- durch die Gummipuffer an allen vier Ecken ist das Gerät beim Ablegen geschützt
- herausragende Ergonomie für angenehmes, aufrechtes und rückschonendes Arbeiten
- HEXAFIX PRO- Schnellkupplung zum schnellen werkzeuglosen wechseln von Rührern
- ideal für Dünnbettmörtel, Beton, Mörtel aller Art, Zementestrich, uvm

Technische Daten:

- Leistung: 1.500 Watt / 230 V~
- Lastdrehzahl in Stufen: - 400/-550/-700 min⁻¹
- max. Rührer Durchmesser: 150 mm
- Mischmenge: bis 65 Liter
- Werkzeuganschluss: HEXAFIX
- Gewicht: 7,2 kg

Im Lieferumfang enthalten: Rührertyp WK 140 HF.

Art. Nr.: Z29018




Collomixer MK 140 HF

Der besondere robuste Profirührer für den harten Baustellenalltag.

- drei Mischflügel ermöglichen schnelles Arbeiten bei allen schweren und hochviskosen (zähen) Materialien
- besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxydharze

Art. Nr.: Z40115



- Rührmenge: 20 - 40 kg
- d= 135 mm / 590 mm lang HEXAFIX®

1 Stück nur € 28,22

Collomixer KR 120 HF



Rührer mit hoher Scherkraft, für Spachtelmassen, Klebmörtel, Dickbeschichtungen, Kleb- und Dichtmassen.

- Mischwirkung: Verwirbelung
- Rührmenge: 15 - 25 kg
- d= 120 mm / 590 mm lang HEXAFIX®

Art. Nr.: Z40120

1 Stück nur € 21,41

Collomixer KR 140 HF



Rührer mit hoher Scherkraft, für Spachtelmassen, Klebmörtel, Dickbeschichtungen, Kleb- und Dichtmassen.

- Mischwirkung: Verwirbelung
- Rührmenge: 25 - 35 kg
- d= 140 mm / 590 mm lang HEXAFIX®

Art. Nr.: Z40121

1 Stück nur € 26,22

Collomixer DLX 120 HF



Rührer mit extrem hohen Scherkraften für leichtgängige Dünnbettmörtel, selbstverlaufende Bodenspachtelmassen, Dichtschlämme, bitumenfreie Abdichtungen.

- wirkt der Klumpenbildung entgegen
- erhöht die Verlaufeigenschaften der Materialien
- Rührmenge: 15 - 30 kg
- d= 120 mm / 590 mm lang HEXAFIX®

Art. Nr.: Z40109

1 Stück nur € 26,40

Collomixer DLX 152 HF



Rührer mit extrem hohen Scherkraften für leichtgängige Dünnbettmörtel, selbstverlaufende Bodenspachtelmassen, Dichtschlämme, bitumenfreie Abdichtungen.

- wirkt der Klumpenbildung entgegen
- erhöht die Verlaufeigenschaften der Materialien
- Rührmenge: 30 - 50 kg
- d= 150 mm / 590 mm lang HEXAFIX®

Art. Nr.: Z40983

1 Stück nur € 37,56

Palettenhubwagen PRAMAC LIFTER® HPT 22 S4

- robuste einteilige Gusseisengehäuse schützt die innenliegende Komponenten vor äußeren Stößen
- verchromte Kolbenstange mit Öldichtung verhindert Rostbildung und Ölleckagen während des Gebrauchs
- Überdruckventil öffnet bei Überlast
- EIN/AUS-Absenkventil

TOP-Angebot
nur € 295,00!



Technische Daten:

- Tragkraft: 2.200 kg bei 600 mm Lastschwerpunkt
- Gabelmaße: 1.150 x 150 x 55 mm
- Hubbereich min./max.: 85 mm / 200 mm
- Außenmaße: 1.550 x 525 mm
- Arbeitsgangbreite: bei Palette 800 x 1.200 mm
quer: 2.048 mm
- Wenderadius: 1.367 mm
- Gewicht: 65 kg

Art. Nr.: ZHPT22

Trittstufenversetzzange TSZ-UNI PROBST

- geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen mit einem Hebezeug
- einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel


TOP-Angebot
nur € 659,00!

Serienmäßig ausgerüstet:

- Einhängöse für Kranhaken
- Wechsellautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“
- austauschbare Gummimetallschienen
- galvanisch verzinkt

Technische Daten:

- Greifbereich: 50 - 600 mm
- Eintauchtiefe: 185 mm
- Backenlänge: 350 mm
- Tragfähigkeit: 600 kg
- Gewicht: 29,0 kg



Art. Nr.: Z53100338

Profi-Plattenheber PPH 33/62 PROBST

- für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten
- großer Verstellbereich für alle Platten
- große Hebelübersetzung
- sehr stabile Profi-Ausführung
- galvanisch verzinkt
- austauschbare Klammerbacken
- Tragfähigkeit: 60 kg

TOP-Angebot
nur € 49,90!



Technische Daten:

- Greifbereich: 330 - 620 mm
- Gewicht: 1,5 kg

Art. Nr.: Z53200054

Bordsteinzange BZ PROBST

- zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen oder dergleichen
- großer Greifbereich daher auch für Naturbordsteine und Blockstufen geeignet
- es wird empfohlen, die Bordsteinzange paarweise zu verwenden
- austauschbare Gummi-Greifelemente

TOP-Angebot
nur € 67,00!

Technische Daten:

- Greifbereich: 0 - 400 mm
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Backenlänge: 150 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Gewicht: 4,0 kg




Art. Nr.: Z53200084

Hand-Bodenstamper POUNDER PX PROBST

- ideal zum Verdichten und Glätten von Beton, Erreich, Sand und Schotter
- unverzichtbar im Garten- und Landschaftsbau, wo eine Rüttelplatte nicht eingesetzt werden kann
- komfortable Kunststoff-Handgriffe
- durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz

TOP-Angebot
nur € 54,00!



Technische Daten:

- Bodenplatte: 19x19 cm
- Griffhöhe: 86 cm
- Abmessungen (LxBxH): 866 x 408 x 190 mm
- Gewicht: 8,9 kg

Art. Nr.: Z51800165

Schachtdeckelheber EASYLIFT EL-SDH PROBST

Kleiner und leichter mechanischer Schachtdeckelheber zum Ausheben von Abdeckungen bis zu einem Durchmesser von 800 mm.

- durch Neigen des EL-SDH mit dem Handgriff wird die Schachtabdeckung angehoben
- optimale Aushebeposition über Kette einstellbar
- kombinierbar mit Traversen zum Ausheben von geteilten Abdeckungen
- die Quertraverse des EL-SDH lässt sich um ca. 120 mm vor- und zurückschieben

TOP-Angebot
nur € 715,00!

Technische Daten:

- Hakenabstand: min. 125 mm, max. 740 mm
- Losreißkraft: 200 kg
- Gewicht: 18 kg

Art. Nr.: Z54800015



40

Jahre
1985 - 2025

Lorencic

BAUSERVICE

Technik + Service für den Bauprofi!

Feiern Sie mit uns 40 Jahre Lorencic Bauservice!



Der EstrichBoy DC260 ist zurück!

Der bewährte Klassiker! Der neue Druckluftförderer EstrichBoy – kontinuierliche Innovation und unvergleichliche Konfigurationsmöglichkeiten. Bei der Weiterentwicklung standen Bedienerfreundlichkeit, Langlebigkeit und Servicefreundlichkeit im Vordergrund.



SCAN ME

*Aktionspreise gültig von 01.02.2025 bis 30.06.2025 und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht.

Die genannten Aktionspreise verstehen sich netto, exkl. MwSt und ab Lorencic Servicecenter. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz
Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge
Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
wien@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels
Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
wels@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hözlstraße 2
5071 Wals
Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
salzburg@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol
Telefon: +43 (0) 5223 43926-0
innsbruck@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.
Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
klagenfurt@lorencic.at

Für sämtliche unserer Lieferungen und Leistungen, Geräteaufstellung und auch Mietverträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Geräteaufstellungsbedingungen/Mietbedingungen (kurz „Lorencic-AGB“) als vereinbart.

Abzurufen sind die Lorencic-AGB auf unserer Website: www.lorencic.at/agb_30.htm



Technik + Service für den Bauprofi!

Lorencic
BAUSERVICE